

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании Rotabroach ELEMENT-50 LP

Артикул: КБ003011



#### Характеристики

Мощность	1.2 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	11 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **144 320 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1200 Вт
Диаметр сверления корончатым сверлом	50 мм
Глубина сверления	50 мм
Вес	11 кг
Шпиндель	Weldon 19,05
Напряжение	220 В

Размер магнита (ШхДхВ)	82x192 мм
Сила магнитного основания	1000 кг
Количество скоростей	6
Частота вращения	250 - 500 об/мин
Зенкерование	30 мм
Ход шпинделя	60 мм

**Магнитный станок ELEMENT-50 LP** - компактный станок. Сверхкомпактная сверлильная машина, высотой всего 17,9 см. Идеально подходит для работ в ограниченном пространстве.

#### **Основные преимущества станка ELEMENT 50**

- Технология Cutsmart®
- Усовершенствованный редуктор
- Эргономичная ручка для переноски
- Индикация работы электромагнита

#### **Комплектация:**

- **Rotabroach ELEMENT-50 LP**
- Кейс
- Предохранительный ремень
- Бачок для СОЖ
- Паспорт.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 12:15 · KRATONSHOP.RU