

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный редукторный настольный Stalex GB25 Profi

Артикул: GB25 Profi



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 180 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~199 000 Р~~ **188 851 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Максимальный диаметр сверления | 25 мм |
| Максимальный диаметр резьбонарезания M12 | |
| Сверлильный патрон | 3-16 мм/B16 |
| Конус шпинделя | MT-3 |
| Рабочий ход шпинделя | 130 мм |
| Диаметр пиноли | 98 мм |
| Расстояние шпиндель-стойка | 250 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 350 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 620 мм |
| Диаметр стойки | 100 мм |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Размер стола | 375x375 мм |
| Наклон рабочего стола | ±45 гр |
| Размер Т-образного паза | 14 мм |
| Размер основания | 325x530 мм |
| Частота вращения шпинделя | 75-3200 об/мин |
| Число скоростей | 12 |
| Напряжение питания | 380В |
| Мощность двигателя | 0,85/1,1 кВт |
| Габаритные размеры | 450x600x1450 мм |
| Масса | 180 кг |

Станок сверлильный редукторный настольный Stalex GB25 Profi - промышленный настольный сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, резьбонарезания в цветных и черных металлах, а также в других материалах, поддающихся металлообработке, в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Особенности:

- Мощный 2-х скоростной двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Подсветка рабочей зоны LED
- Функция резьбонарезания
- Наклон рабочего стола ±45°
- Массивная конструкция из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемые упоры глубины сверления
- Электрокомпоненты Siemens
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок сверлильный редукторный настольный **Stalex GB25 Profi**
- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон 3-16/В16
- LED лампа освещения
- Переходник МТ-3/МТ-2
- Защита сверлильного патрона
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 04.06.2026 01:36 · KRATONSHOP.RU