

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный Metal Master RED S712

Артикул: 16218

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Расстояние между центрами	350 мм
Диаметр обр. над станиной	180 мм

Цена без учета доставки: **71 538 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Расстояние между центрами	350 мм
Наибольший диаметр обработки над станиной	180 мм
Максимальный диаметр над суппортом	110 мм
Коническое отверстие на конце шпинделя	MT3
Конус задней бабки	MT2
Диаметр патрона	100 мм
Диаметр отверстия шпинделя	20 мм
Ход поперечного суппорта	65 мм
Ход верхнего суппорта	35 мм
Перемещение пиноли задней бабки	50 мм

Диапазон нарезаемых метрических резьб	0,5 – 2,5 мм/об
Биение шпинделя	0,01 мм
Скорость вращения шпинделя	50 – 2500 об/мин плавно регулируемая
Мощность двигателя	550 Вт однофазный, постоянного тока
Напряжение/частота	220 В/50 Гц
Масса нетто/брутто	40/45 кг
Размеры в упаковке	760x305x315 мм

Когда для габаритного оборудования просто нет места, но токарную обработку изделий выполнять всё же необходимо, то оптимальным решением будет купить настольный универсальный токарно-винторезный станок **RED S712** по низкой цене. Данный станок является отличным вариантом для домашней мастерской, автосервиса, а также школьных мастерских. Этот небольшой, но в тоже время функциональный помощник способен превосходно справиться с выполнением таких операций как: нарезка резьбы, зенкерование, сверление, обточка поверхностей.

#### **Настольный токарный станок RED S712 обладает рядом преимуществ:**

- Удобное управление. Даже токарь имеющий скромный опыт работы может с лёгкостью выполнять необходимые операции на этом оборудовании
- Эргономичная защита трёхкулачкового патрона диаметром 100 мм
- Рукоятки оснащены удобными лимбами
- Надёжная защита ходового винта. Исключено попадание металлической стружки, а это значит, что данный элемент станка прослужит гораздо дольше
- Стальной механизм гитары зубчатых колёс. Специальная система смазки
- Индукционно закалённые направляющие станины. Гарантия длительного срока службы
- Таблица с указанием выбора режимов резания размещённая на торце крышки шпиндельной бабки
- Высокая жесткость при скромных габаритных размерах
- Компактные размеры станка позволяют реализовать свои конструкторские задумки. Оборудование потребляет минимум электрической энергии, обладает очень незначительной шумностью и длительным сроком службы. Качество станка подтверждено соответствующими сертификатами.

#### **Стандартная комплектация:**

- Трёхкулачковый патрон диаметром 100 мм
- Набор сменных шестерён для нарезания резьбы
- 4-х позиционный резцодержатель
- 12-ти позиционный резьбоуказатель
- Упорный центр МК-2
- Защитный экран патрона
- Защитная задняя стенка
- Поддон для сбора стружки.



## Комплектующие к станкам токарным по металлу

Сформировано 09.01.2026 23:30 · KRATONSHOP.RU