

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок заточной BELMASH GC-650

Артикул: S144A



#### Характеристики

Для заточки

строгальных ножей

Цена без учета доставки: **35 795 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	500 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Диаметр хвостовика зажимаемого инструмента	3-16 мм
Уровень звукового давления (шума)	80 дБ
Тип заточного диска	С односторонней выточкой
Вид абразивного электрокорунда	Белый
Диаметр посадочного отверстия заточного диска	12,7 мм
Наружный диаметр заточного диска	150 мм
Толщина заточного диска	40 мм
Частота вращения заточного диска	2850 об./мин.

Зернистость	100 grit
Максимальная длина обрабатываемой заготовки основным зажимным блоком	650 мм
Максимальная длина обрабатываемой заготовки малым зажимным блоком	150 мм
Масса нетто/брутто	32/34 кг
Тип подачи (рейсмусование)	Автоматическая
Габаритный размер (ДхШхВ)	650x292x330 мм
Размер упаковки место 1(ДхШхВ)	520x340x390 мм
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ)	670x110x90 мм

**Станок BELMASH GC-650** - предназначен для обработки абразивным инструментом (заточки) рабочих поверхностей ножей для строгальных, фуговальных, рейсмусовых станков, стамесок и сверл, имеющих прямую режущую кромку, при помощи вращающегося заточного диска.

Сердцем станка служит однофазный асинхронный двигатель мощностью 500 Вт, с помощью которого абразивный диск диаметром 150 мм и толщиной 40 мм развивает скорость вращения 2850 об/мин.

Для фиксации ножей имеются два зажимных блока – основной и малый. Максимальная длина обрабатываемой заготовки основным зажимным блоком составляет 650 мм, малым – 150 мм.

Сверлильный патрон в специальном держателе позволяет зажимать хвостовик обрабатываемого инструмента диаметром от 3 до 16 мм.

#### **Преимущества BELMASH GC-650**



#### **Большая длина обработки**

Заточной станок BELMASH GC-650 позволяет точить плоские ножи длиной до 650 мм, что практически полностью перекрывает станочный парк, используемый в частных столярных мастерских и небольших производствах.



#### **Дополнительный малый зажимной блок**

С его помощью можно затачивать короткие ножи и стамески с длиной режущей кромки до 150 мм.



#### **Возможность затачивать сверла диаметром от 3 до 16мм**

Наличие эксцентрика и стопора его вращения в оправке сверлильного патрона формирует правильную режущую кромку сверла.



#### **Регулировка угла заточки**

Быстрая и точная регулировка угла заточки режущей кромки.



## **Простая настройка**

Вылет заточного диска до 32 мм - регулируется за счет положения блока рабочего стола по вертикали. Его положение настраивается с помощью маховика и фиксируется рукояткой.

## **Комплект поставки:**

- Станок заточной в сборе с заточным диском
- Брусок правильный
- Держатель карандаша алмазного (для правки)
- Зажимной блок основной
- Зажимной блок малый
- Держатель патрона
- Пластина зажимная 2 шт
- Патрон сверлильный
- Ключ шестигранный
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 20:08 · KRATONSHOP.RU