

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строительная люлька Ihurmo ZLP-800 7.5 м

Артикул: zlp-800 7.5 м



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	800 кг
Вес консоли	460 кг
Вес люльки	410 кг
Длина	7.5 м
Ширина	0.74 м
Мощность двигателя	1800х2 Вт
Скорость подъема	9.6 м/мин
Секции платформы	2.5+2.5+2.5 м
Высота переднего ограждения	1080 мм
Высота заднего ограждения	1180 мм

Длина троса	100 м
Вес контргрузов	1000 кг


Фасадная люлька ZLP 800 (7,5 м) имеет максимальную грузоподъемность в линейке строительных подъемников. Сборная модель состоит из модулей длиной 2,5 м. Увеличенная платформа рассчитана на одновременное пребывание 5 человек с инструментами и материалами. Имеет рифлёный металлический настил и надёжные защитные ограждения. В комплект входят контргрузы и страховочный трос.

Применяется для:


- Подъема рабочих и строительных материалов
- Проведения отделочных работ на высоте
- Строительных и монтажных работы снаружи здания
- Покраски и ремонта фасадов
- Очистки и мойки окон и остекления
- Монтажа наружных конструкций и оборудования

Преимущества:

- Альтернатива строительным лесам – не требуют длительного монтажа
- Разборная конструкция- мобильна и удобна в транспортировке и хранении
- Полный комплект поставки – можно монтировать сразу после покупки
- В качестве замены строительного крана для подъема грузов до 630 кг на высоту до 100м.
- Легкий монтаж и демонтаж конструкции.
- Быстрота сборки конструкции
- Прочное порошковое покрытие для защиты конструкции от сколов и коррозии.
- Точность уровня подъема



1. Натяжитель каната
2. Защитная полоса
3. Подъемник
4. Замок безопасности (ловитель)
5. Концевой выключатель
6. Рабочий канат
7. Болт, прокладка (ф16х140)
8. Болт, прокладка (ф16х140)
9. Болт, прокладка (ф12х60)
10. Кольцо каната
11. Втулка
12. Конечный блок
13. Предохранительный канат
14. Боковая балюстрада
15. Распределительная коробка



- 16. Защитная полоса
- 17. Монтажный кронштейн
- 18. Верхняя опора
- 19. Центральная штанга консоли
- 20. Болт, прокладка (ф16х140)
- 21. Передняя опора
- 22. Передний кронштейн
- 23. Противовес
- 24. Задний кронштейн
- 25. Задняя опора
- 26. Выдвижная часть центральной штанги
- 27. Основная часть центральной штанги
- 28. Предохранительный канат
- 29. Канатный зажим
- 30. Талреп
- 31. Скоба крепления троса
- 32. Болт, прокладка (ф 16х120)
- 33. Направляющая противовеса

Полный комплект на начала использования!

- Кабель 1 шт.
- Консоль 1 комплект
- Контргрузы 25кг x 40 шт.
- Лебедка 2 шт.
- Ловитель 2 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Пульт ДУ 1 шт.
- Трос 4 шт.

Сформировано 09.01.2026 23:10 · KRATONSHOP.RU