

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR EPT15H Li-pol 48/10 В/Ач

Артикул: 1050319



#### Характеристики

Грузоподъемность 1.5 т

Цена без учета доставки: **83 007 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота подхвата, мм	85
Материал колес	полиуретан
Ширина вил, мм	550
Длина вил, мм	1150
Габариты, мм	1552x550x1300

Высота упаковки, мм	550
Ширина упаковки, мм	560
Глубина упаковки, мм	1552
Грузоподъемность, кг	1500
«Холодное» исполнение	Нет
Высота подъема, мм	197
Вес аккумулятора, кг	30
Аккумулятор, В/Ач	48/10
Тип батареи	Li-pol
Тип гидроузла	разборный
Дорожный просвет, мм	26
Класс защиты	IP50
Мощность двигателя передвижения, л.с.	1,36
Мощность двигателя передвижения, кВт	0,75
Передвижение	Электрическое
Радиус поворота, мм	1353
Размер ведущего колеса, мм	140x55
Размер подвальных роликов, мм	80x70
Толщина вил, мм	58

Центр нагрузки, мм 600

Ширина одной вилы, мм 160

Ширина прохода (1000x1200 паллет), мм 2376

Ширина прохода (800x1200 паллет), мм 2257

### **Тележка электрическая TOR EPT15H Li-pol с грузоподъемностью 1500кг, вилами длиной 1150 мм.**


Литиевый АКБ 48В 10Ач обеспечивает непрерывную работы в течении 4 часов, система быстрого доступа позволяет заменить его менее чем за минуту, открывая возможность безостановочной работы.

**TOR EPT15H** относится к компактным полностью электрическим сопровождаемым моделям. Общая длина корпуса немногим более гидравлической рохли.

обеспечивает высокую маневренность и передвижения в условиях ограниченного пространства.

Функция Up-Right Drive позволяет тележке передвигаться при вертикальном положении ручки, очень эффективна при работе в контейнерах и тесных помещениях.

Рекомендована для складов со средней интенсивностью грузопотока.



### **Преимущества TOR EPT15H:**

- Электрический мотор обеспечивает не только передвижение, но и подъем груза – обработка груза требует минимальных усилий со стороны оператора.
- Бесщеточный электродвигатель высокоэффективный, не требует обслуживания и имеет длительный срок эксплуатации.
- Литиевый аккумулятор не требует обслуживания, не имеет эффекта памяти, обеспечивает до 4 часов автономной работы.
- Замена аккумулятора занимает всего за 6 секунд.
- Эргономичная ручка с интуитивным управлением - управлять этой тележкой очень легко.

- Информативный дисплей на ручке отображает уровень заряда аккумулятора и коды неисправностей.
- Функция Up-Right Drive позволяет тележке передвигаться при вертикальном положении ручки, очень эффективна при работе в контейнерах и тесных помещениях.
- Кнопка аварийной остановки мгновенно прекращает движение.
- Функция «Сигнал» для оповещает о движении тележки.
- Функция «Turtle Speed» - перемещения тележки осуществляется медленно со скоростью 2 м/с.  
Функция «Rabbit Speed» - тележка движется ускоренно со скоростью 5 м/с.
- Преодолеваемый подъем с полной нагрузкой 6%, без груза- 20%.
- Колеса автоматически блокируются на наклонных поверхностях, не давая тележке скатываться.
- Скорость движения с полной нагрузкой 4км/ч.
- Длина корпуса всего на 32 мм длиннее, чем у гидравлической модели не возникнет проблем с проходимостью.
- При стоимости обслуживания тележек серии ЕРТ Н не больше, чем обычных гидравлических, ресурс их работы в 3 раза больше.

Сформировано 17.06.2026 09:22 · KRATONSHOP.RU