

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм TOR EPT20H Li-pol 48/10 В/Ач

Артикул: 1050327



Характеристики

Грузоподъемность 2 т

Цена без учета доставки: **88 468 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------|---------------|
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Габариты, мм | 1552x550x1300 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Ширина упаковки, мм | 560 |
| Глубина упаковки, мм | 1552 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| «Холодное» исполнение | Нет |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Вес аккумулятора, кг | 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 |
| Тип батареи | Li-pol |
| Тип гидроузла | разборный |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Класс защиты | IP50 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1 |
| Передвижение | Электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Размер ведущего колеса, мм | 140x55 |
| Размер подвальных роликов, мм | 80x70 |
| Толщина вил, мм | 58 |

Центр нагрузки, мм 600

Ширина одной вилы, мм 160

Ширина прохода (1000x1200 паллет), мм 2376

Ширина прохода (800x1200 паллет), мм 2257

Тележка электрическая TOR EPT20H Li-pol с грузоподъемностью 2000кг, вилами длиной 1150 мм.

Увеличенная грузоподъемность 2000кг позволяет работать с тяжелыми грузами, превышающими грузоподъемность стандартных тележек.


Литиево полимерный АКБ 48В 10Ач обеспечивает непрерывную работы в течении 4 часов, система быстрого доступа позволяет заменить его менее чем за минуту, открывая возможность безостановочной работы.

TOR EPT20H относится к компактным полностью электрическим моделям. Общая длина корпуса немногим более гидравлической рохли.

обеспечивает высокую маневренность и передвижения в условиях ограниченного пространства.

Функция Up-Right Drive позволяет тележке передвигаться при вертикальном положении ручки, очень эффективна при работе в контейнерах и тесных помещениях.

Рекомендована для складов со средней и высокой интенсивностью грузопотока.



Преимущества TOR EPT20H:

- Электрический мотор обеспечивает не только передвижение, но и подъем груза – обработка груза требует минимальных усилий со стороны оператора.
- Бесщеточный электродвигатель высокоэффективный, не требует обслуживания и имеет длительный срок эксплуатации.
- Литиевый аккумулятор не требует обслуживания, не имеет эффекта памяти, обеспечивает до 4 часов автономной работы.
- Замена аккумулятора занимает всего за 6 секунд.

- Эргономичная ручка с интуитивным управлением - управлять этой тележкой очень легко.
- Информативный дисплей на ручке отображает уровень заряда аккумулятора и коды неисправностей.
- Функция Up-Right Drive позволяет тележке передвигаться при вертикальном положении ручки, очень эффективна при работе в контейнерах и тесных помещениях.
- Кнопка аварийной остановки мгновенно прекращает движение.
- Функция «Сигнал» для оповещает о движении тележки.
- Функция «Turtle Speed» - перемещения тележки осуществляется медленно со скоростью 2 м/с.
Функция «Rabbit Speed» - тележка движется ускоренно со скоростью 5 м/с.
- Преодолеваемый подъем с полной нагрузкой 6%, без груза- 20%.
- Колеса автоматически блокируются на наклонных поверхностях, не давая тележке скатываться.
- Скорость движения с полной нагрузкой 4км/ч.
- Длина корпуса всего на 32 мм длиннее, чем у гидравлической модели не возникнет проблем с проходимостью.
- При стоимости обслуживания тележек серии EPT H не больше, чем обычных гидравлических, ресурс их работы в 3 раза больше.

Сформировано 03.04.2026 11:16 · KRATONSHOP.RU