

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина мозаично-шлифовальная TOR GM400 (220В)

Артикул: 1024040



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 3 кВт

Ширина обр.  
полосы 400

Цена без учета доставки: **75 820 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, сила тока, В/А	220/10
Мощность, кВт	3
Диаметр шлифовального диска, мм	400
Скорость вращения мотора, об/мин	1450
Наличие пылесоса	нет
Размеры, мм	1050x520x950
Вес нетто, кг	68

**Машина мозаично-шлифовальная TOR GM400 (220В)** подходит для шлифовки бетона, камня, полировки и других работ. Ее можно использовать для работы на мраморе, граните, бетоне и других поверхностях. С помощью специальных шлифовальных сегментов машина может удалять с поверхности эпоксидную краску, а также шлифовать и затирать поверхность.



Позиция	Название
1	Ручка управления
2	Рукоятка переключателя
3	Распределительная коробка
4	Разъем питания
5	Двигатель
6	Ящик для инструментов
7	Регулируемый маховик
8	Вспомогательное колесо
9	Штуцер для подключения пылесоса
10	Защитный кожух


### Примеры вариантов установки шлифовальных элементов



#### Комплект поставки:

- машина – 1 шт;
- рожковый ключ 17-19 – 1 шт;
- рожковый ключ 13-16 – 1 шт;
- рожковый ключ 12-14 – 1 шт;
- ключ шестигранный – 1 шт;
- ключ квадрат 10 мм – 1 шт;
- пылезащитный кожух – 1 шт;
- траверса трехлучевая с камнями по эпоксидному покрытию – 1 шт;
- траверса трехлучевая для сменных насадок (с установленными фрезами) – 1 шт;
- переходные круги для крепления падов – 2 типа;
- силовая вилка – 1 шт;
- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

**Чашки в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!**



Чашки для мозаично-

шлифовальной машины

Сформировано 10.01.2026 08:40 · KRATONSHOP.RU