

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тельфер (таль) электрический TOR MD г/п 1,0 т 9 м

Артикул: 1046277



#### Характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Напряжение       | 380 В   |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема   | 9 м     |
| Размер балки     | 18М-30М |

Цена без учета доставки: **60 093 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Г/п, т                         | 1,0     |
| Высота подъема, м              | 9       |
| Номер двутавровой балки        | 18М-30М |
| Min радиус закругления пути, м | 1,5     |
| Строительная высота, мм        | 660     |
| Масса, кг                      | 157     |

**Электрическая канатная таль TOR MD** – эффективное решение для подъема и перемещения грузов на складах и производствах. Двухскоростная модель обеспечивает плавное и точное позиционирование груза благодаря регулируемой скорости подъема и передвижения. Прочная конструкция из качественных материалов гарантирует долгий срок службы оборудования. Оснащена надежным электродвигателем и безопасной системой управления, соответствующей требованиям промышленной безопасности. Компактные

размеры и небольшой вес упрощают монтаж и эксплуатацию тали. Сочетание высокой производительности, маневренности и безопасности делают эту модель идеальным выбором для решения подъемно-транспортных задач.

**Комплект поставки:**

- Тельфер
- комплект для подключения (блок управления с понижающим трансформатором и пультом)
- крюковая подвеска
- механизм передвижения для талей кранового исполнения
- тросоукладчик
- стальной трос
- концевой выключатель

**[[Вся линейка тельферов электрических серии TOR MD:]]**

[[

| <b>TOR MD</b> | <b>Г/п,<br/>т</b> | <b>Высота<br/>подъема, м</b> | <b>Номер двутавровой<br/>балки</b> | <b>Min радиус<br/>закругления пути, м</b> | <b>Строительная<br/>высота, мм</b> | <b>Масса,<br/>кг</b> |
|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1045906       | 0,5               | 6                            | 18М-30М                            | 1,5                                       | 643                                | 137                  |
| 1045907       | 9                 | 18М-30М                      | 1,5                                | 643                                       | 140                                |                      |
| 1046585       | 12                | 18М-30М                      | 1,5                                | 643                                       | 162                                |                      |
| 1045323       | 1                 | 6                            | 18М-30М                            | 1,5                                       | 660                                | 153                  |
| 1046277       | 9                 | 18М-30М                      | 1,5                                | 660                                       | 157                                |                      |
| 1045322       | 12                | 18М-30М                      | 2,0                                | 660                                       | 180                                |                      |
| 1045908       | 18                | 18М-30М                      | 2,0                                | 660                                       | 192                                |                      |
| 1046586       | 24                | 18М-30М                      | 3,0                                | 660                                       | 220                                |                      |
| 1046587       | 30                | 18М-30М                      | 4,0                                | 660                                       | 240                                |                      |
| 1045327       | 2                 | 6                            | 24М-36М                            | 2,0                                       | 840                                | 224                  |
| 1046600       | 9                 | 24М-36М                      | 2,0                                | 840                                       | 230                                |                      |
| 1045326       | 12                | 24М-36М                      | 2,0                                | 840                                       | 282                                |                      |
| 1045909       | 18                | 24М-36М                      | 2,5                                | 840                                       | 309                                |                      |
| 1046598       | 24                | 24М-36М                      | 3,0                                | 840                                       | 334                                |                      |
| 1046599       | 30                | 24М-36М                      | 4,0                                | 840                                       | 344                                |                      |
| 1045329       | 3,2               | 6                            | 24М-36М                            | 2,0                                       | 954                                | 270                  |
| 1046099       | 9                 | 24М-36М                      | 2,0                                | 1240                                      | 280                                |                      |
| 1045328       | 12                | 24М-36М                      | 2,5                                | 1240                                      | 330                                |                      |
| 1046601       | 18                | 24М-36М                      | 2,5                                | 1240                                      | 353                                |                      |
| 1046602       | 24                | 24М-36М                      | 3,0                                | 1240                                      | 398                                |                      |
| 1046603       | 30                | 24М-36М                      | 4,0                                | 1240                                      | 373                                |                      |

|         |      |   |         |      |      |      |
|---------|------|---|---------|------|------|------|
| 1045331 | 5,0  | 6 | 36M-45M | 2,5  | 1410 | 405  |
| 1046607 | 9    |   | 36M-45M | 2,5  | 1410 | 408  |
| 1045330 | 12   |   | 36M-45M | 3,0  | 1410 | 485  |
| 1046604 | 18   |   | 36M-45M | 4,0  | 1410 | 517  |
| 1046605 | 24   |   | 36M-45M | 4,0  | 1410 | 557  |
| 1046606 | 30   |   | 36M-45M | 5,0  | 1410 | 597  |
| 1045325 | 10,0 | 6 | 36M-45M | 3,5  | 1350 | 727  |
| 1046591 | 9    |   | 36M-45M | 3,5  | 1350 | 827  |
| 1045324 | 12   |   | 36M-45M | 4,0  | 1350 | 867  |
| 1046588 | 18   |   | 36M-45M | 6,0  | 1350 | 947  |
| 1046589 | 24   |   | 36M-45M | 7,5  | 1350 | 1037 |
| 1046590 | 30   |   | 36M-45M | 9,0  | 1350 | 1147 |
| 1046596 | 16,0 | 6 | 45M     | 4,0  | 2100 | 1007 |
| 1046597 | 9    |   | 45M     | 4,0  | 2100 | 1067 |
| 1046592 | 12   |   | 45M     | 6,0  | 2100 | 1108 |
| 1046593 | 18   |   | 45M     | 7,5  | 2100 | 1223 |
| 1046594 | 24   |   | 45M     | 9,0  | 2100 | 1278 |
| 1046595 | 30   |   | 45M     | 11,0 | 2100 | 1517 |

]]

Сформировано 20.03.2026 03:40 · KRATONSHOP.RU