

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA TA 3.5

Артикул: TA3.5

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Вес | 8,1 кг |
| Тип двигателя | 2-х тактный с воз. охлаждением |
| Мощность | 3,5 л/с |
| максимальная | |
| Высота транца | 380 мм |

Цена без учета доставки: **17 600 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---------------------|
| Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/воздушное |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 2,57/3,5 |
| Рабочий объем двигателя, (см?) | 60,2 |
| Тип запуска | ручной |
| Система управления | румпель |
| Вес, (кг) | 8,1 |
| Высота транца, (мм) | 381 |
| Гребной винт | 3 – 7 1/4" x 5" |
| Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) – | |
| Объем топливного бака, (л) | 1,2 |

| | |
|--|-------|
| Количество цилиндров | 1 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 9000 |
| Максимальный расход топлива, (л/ч) | - |
| Тип системы зажигания | TCI |
| Объем масла в картере, (л) | - |
| Объем масла в редукторе, (см?) | 30 |
| Передаточное число редуктора | 27/13 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 115 |

Подвесной лодочный мотор TOYAMA TA 3.5 - предназначен для установки в качестве движителя на лодках для рыбной ловли, активного отдыха, спортивных соревнований. Прочные материалы изготовления и простая конструкция отвечают за продолжительный период эксплуатации. Удобство использования достигается за счет небольшого уровня звуковой мощности. Крепление на транец лодки обеспечивает простой монтаж и регулировку положения мотора.

Особенности:

- Воздушное охлаждение для надежности TOYAMA TA 3.5;
- Быстрый набор оборотов для динамиичности;
- Простая и надежная конструкция;
- Невысокие требования к качеству бензина;
- Транспортировка в любом положении;
- Небольшой вес.

Не подлежит регистрации в ГИМС МЧС

Комплектация:

- Лодочный мотор;
- Кронштейн крепления;
- Инструкция.

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- B - румпельное управление
- M - ручной запуск S - короткая нога
- C, A - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 10.01.2026 08:58 · KRATONSHOP.RU