

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Трактор садовый Craftsman серия YARD 28851

Артикул: 28851

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Мощность двигателя	21,0 л.с.
--------------------	-----------

Цена без учета доставки: **106 900 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Двигатель	Briggs&Stratton
Количество цилиндров	1
Мощность, л.с.	21
Трансмиссия	Гидростатическая
Задний ход	есть
Управление скоростью	Рычаг
Ширина деки	107
Высота кошения	111
Количество ножей	2
Оси передних колес	чугунные

Размер задних колес, дюймы	20*8
Радиус разворота, см	152
Система омыwania деки	есть
Подлокотники	нет
Держатель стаканчика	есть
Напоминание о техобслуживании	нет
Вес, кг	229

**Трактор Craftsman 28851 Серия YARD** приспособлен для работы на газонах площадью до 12000 кв.м. Оснащен очень удобным креслом для оператора. Регулировка высоты скашивания осуществляется с помощью специального рычага. Трактор оснащен фарой которая в достаточной степени обеспечивает освещение для работы в темное время

Садовый трактор Craftsman 28851 оснащен надёжным 1 цилиндровым двигателем Briggs&Stratton Platinum Series OHV, мощностью 21 л.с. Гидростатическая трансмиссия с бесступенчатой регулировкой скорости и приводом на задние колёса, обеспечивает повышенный ресурс за счет отсутствия механической передачи в механизме трансмиссии. Передача движения от вала двигателя на заднюю ось трактора осуществляется через гидромотор, а движение вперёд или назад осуществляется путём открытия или закрытия впускного или выпускного клапана. Скорость и направление движения управляются рычагом, установленным сбоку от сиденья оператора. Система RevTEK (реверс) позволяет косить траву при движении задним ходом.

На райдере Craftsman 28851 установлена плавающая 2-х ножевая дека с шириной скашивания 107 см и высотой стрижки 38-102 мм. Она оснащена 4 колесами, предотвращающими повреждение газона. Регулировка высоты стрижки осуществляется рычагом и имеет 6 фиксированных положений. Высокотехнологичная заточка лезвий ножей Precision Cut, а также использование более толстого металла, обеспечивают их долгий срок службы. Дека оснащена коннектором для мытья ножей от скошенной травы. Основным на этой модели газонокосилки является боковой выброс, и как опция : мульчирование и сбор скошенной травы в травосборник.

Использование эксклюзивной технологии Turn Tight™ Technology уменьшает радиус разворота до 20 см, даёт прекрасную маневренность и возможность скашивания травы вблизи деревьев, кустарников и других труднодоступных мест. Широкие шины с низким давлением и протектором Turf saver не травмируют газон, обеспечивают хорошее сцепление и отличную проходимость райдера. Комфортность в управлении достигается удобным расположением рычагов и средств управления трактором под рукой, регулируемым сиденьем.

За счет различного дополнительного навесного и прицепного оборудования можно расширить спектр выполняемых работ. Для Craftsman 28851 можно приобрести травосборник, комплект для мульчирования, вычесыватель травы, грабли, культиватор, бульдозерный отвал, прицеп для перевозки грузов, опрыскиватель и многое другое. Есть возможность установить роторный снегоуборщик



[Таблица соответствия по навесному оборудованию](#)



Получить скидку при покупке с трактором [Навесного оборудования](#)



Сформировано 17.04.2026 12:11 · KRATONSHOP.RU