

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Трубогиб электрогидравлический STALEX HRBM50HV

Артикул: 391023



#### Характеристики

Круглое сечение до 70 мм

Квадратное сечение до 60 мм

Цена без учета доставки: ~~579 589 Р~~ **550 030 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Питание электродвигателя 380В

Мощность двигателя 2,2 кВт

Диаметр валов 50мм

Скорость вращения 13,0 об/мин

Габариты 1500x950x1340 мм

Вес нетто/брутто 515/647 кг

**Станок профилегибочный гидравлический Stalex HRBM50HV** это мощный гидравлический трубогиб для гибки профильных труб, полосы, прутка.














Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы с 2-мя приводными нижними роликами и гидравлический привод верхнего вала. Простое управление, удобен в работе.

Пуск электродвигателя в обоих направлениях осуществляется при помощи двойной педали.

### Особенности:

- Мощная стальная сварная рама;
- Передвижная панель управления;
- Гидравлический привод верхнего вала;
- Защитный чехол от пыли на участке перемещения верхнего вала;
- Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости;
- Датчик системы давления ;
- Ролики имеют возможность регулировки ширины.

### Виды обрабатываемых профилей:

Тип профиля	Комплект роликов	Мин. размер, мм	Мак. диаметр, мм
 Квадратный	Стандарт	40×40×3	600
		40×40×1	500
 Прямоугольный	Стандарт	70×50×3	1200
		50×40×3	800
 Круг (труба)	Доп. ролики	Ø 30 + 2,0 35 + 2,0 40 + 2,0 Ø 45 + 2,0 50 + 2,0 55 + 2,0 Ø 60 + 2,0 65 + 2,0 70 + 2,0	600
 Круг	Стандарт	Ø 15	600
		Ø 30	650
 Квадратный	Стандарт	35×35	600
		25×25	780
 Прямоугольный (вертикальный)	Стандарт	100×15	920
		60×10	1150
 Полоса	Стандарт	60×10	500
		40×10	600
 Уголок	Стандарт	60×5	500
		50×5	580
 Уголок	Стандарт	60×5	700
		50×5	700
 Тавр	Стандарт	60×7	750
		50×5	500
 Тавр	Стандарт	60×7	750
		50×5	700
 Швеллер	Стандарт	85×40×4	600
		65×40×5	550
 Швеллер	Стандарт	85×40×4	600
		65×40×5	550

### Комплект поставки:

- Трубогиб электрогидравлический STALEX HRBM40HV
- Стойка управления с двумя ножными педалями и кнопкой аварийной остановки, снабжена удобной ручкой для переноски.
- Инструкция
- Упаковка

### В поставке универсальный комплект оправок для изгиба:

- профильных труб - 10x10, 20x20, 30x30, 40x20, 40x40, 50x25, 50x40, 50x50, 60x40, 60x60x3, 70x50x3, 80x40x3

- полосы – 60x10, 100x15
- полосы вертикал. – 40x10, 60x10
- квадрата – 20x20, 35x35
- прутка – Ø 30, 35

Сформировано 04.06.2026 01:19 · KRATONSHOP.RU