

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита TSS-CP-240

Артикул: 207288

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)



#### Характеристики

Вес	240 кг
Мощность двигателя	9,0 л/с
Центробежная сила	35 кН

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Масса, кг	240
Размер подошвы, мм	700x450
Основание	Высокопрочное литое
Центробежная сила, кН	35
Рабочая скорость, м/мин	0-25
Производительность, м <sup>2</sup> /час	650
Глубина уплотнения, мм	700
Модель двигателя	Honda GX270
Мощность, кВт/л./с.	6,0 / 9,0

Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов
Тип запуска	Ручной стартер
Объем бака, л	5,3
Расход топлива, л/час	2,5
Тип топлива	Бензин
Масло в двигатель	SAE10W30
Уровень шума, DB/7м	105
Габариты в упаковке, мм	1340x450x960

**Виброплита TSS-CP-240** - привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем. Благодаря этому машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Наибольшее преимущество гидравлики в том, что можно в процессе уплотнения регулировать ударную силу этих виброплит в соответствии с реакцией уплотняемого грунта. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

#### **Основные особенности:**

- Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения
- Мощное уплотняющее воздействие
- Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания
- Проверенные технические показатели, надежная гидравлика
- Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом
- Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта
- Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени
- Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения
- В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора
- Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее

#### **Комплектация:**

- Виброплита

- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 05:12 · KRATONSHOP.RU