

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальная станция охлаждения ПТК БЖО (9 л)

Артикул: 005.200.902



Характеристики

Объем 9

Цена без учета доставки: **31 133 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Объем бака, л | 9 |
| Максимальная высота подачи насоса, м | 50 |
| Номинальная высота подачи насоса, м | 40 |
| Скорость охлаждения, л/мин | 7 |
| Вес нетто, кг | 15 |
| Габариты БЖО, мм | 520x250x425 |
| Вес брутто, кг | 17 |

Размеры индивидуальной упаковки, мм 570x340x470

Блок жидкостного охлаждения ПТК БЖО (9л) используется при работах, выполняемых на больших токах со сварочными аппаратами свыше 200 А. Блок охлаждения подходит для использования с инверторами аргодуговой (TIG) и полуавтоматической (MIG/MAG) сварки.

Товар предназначен для обеспечения охлаждения и циркуляции рабочей жидкости в замкнутой системе «блок – горелка с жидкостным охлаждением». Данный блок предназначен для работы в закрытых помещениях и под навесом.

БЖО используется при сварочных работах на больших токах, обычно со сварочными источниками свыше 200 Ампер. К таким источникам относятся аппараты аргодуговой сварки (TIG), аппараты полуавтоматической сварки (MIG/MAG). При использовании БЖО предохраняется сварочная горелка от чрезмерного нагрева и перегорания, увеличивается срок службы. В сварочной горелке охлаждается полость рукоятки и головка, и в зависимости от конструктива – силовой кабель.

Особенности ПТК БЖО (9 л):

- Объем бака составляет 9 литров.
- Скорость охлаждения сварочной горелки 7 л/мин.
- БЖО поставляется в комплекте с быстросъемом для подключения выходного и входного шланга горелки.

Комплектация:

- Блок жидкостного охлаждения в сборе – 1 шт.
- Газовый шланг – 1 шт.
- Штуцер – 2 шт.
- Хомут – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 24.06.2026 10:19 · KRATONSHOP.RU