

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный фрезерный станок по металлу VISPROM FVV-210 с УЦИ

Артикул: 38301300



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Вес	2750 кг
Част. вр. шпинделя до	1800 об/мин

Цена без учета доставки: **2 068 651 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер стола	1 600 x 360 мм
Макс. допускаемая нагрузка стола	500 кг
Т-образные пазы (кол-во x ширина x шаг)	3 x 18 x 80 мм
Движение по оси X (в продольном направлении)	1100 мм (без ограничителей) 1300мм

Движение по оси Y (в поперечном направлении)	300 мм (без ограничителей 320 мм)
Движение по оси Z (в вертикальном направлении)	450 мм
Расстояние между горизонтальным шпинделем и верхней частью стола	20 – 470 мм
Расстояние между торцом вертикальной фрезерной головки и верхней частью стола	196 – 646 мм
Поворот универсальной фрезерной головки	360°
Скорость подачи по оси X	(8 видов) от 30 до 750 мм/мин
Скорость подачи по оси Y	(8 видов) от 20 до 500 мм/мин
Скорость подачи по оси Z	(8 видов) от 15 до 375 мм/мин
Скорость быстрого перемещения по осям X / Y / Z	1 200 / 800 / 600 мм/мин
Конус шпинделя универсальной фрезерной головки	ISO 50, 7:24
Скорость шпинделя универсальной фрезерной головки	(12 скоростей) от 60 до 1 750 об/мин
Конус горизонтального шпинделя	ISO 50, 7:24
Скорость горизонтального шпинделя	(12 скоростей) от 60 до 1 800 об/мин
Ход хобота	550 мм
Мощность двигателя горизонтального шпинделя	5,5 кВт
Мощность двигателя универсальной фрезерной головки	4 кВт
Крутящий момент двигателя подачи	10 Нм, серводвигатель

Габаритные размеры станка (приблизительно) 2520 x 2 100 x 2 000 мм

Вес станка (приблизительно) 2 790 кг

FVV-210 обладает широким спектром функций и возможностей для обработки различных материалов и поверхностей. Область применения станка: серийное, мелкосерийное производство или мастерская для изготовления штучных деталей, а также учебный центр для подготовки специалистов.

Основное отличие от других подобных станков – это наличие сервопривода для всех подач с плавной регулировкой скорости, что позволит оператору с наибольшей точностью устанавливать режимы обработки деталей. Фрезерный стол можно поворачивать вправо и влево на определенный угол, что тоже выгодно отличает FVV-210.

Особенности модели – ускоренное перемещение по трем осям, автоматическая вертикальная, продольная и поперечная подачи стола, увеличивающие производительность и расширяют удобство использования.

Станок оснащен горизонтальным и мощным, неподвижным вертикальным шпинделем, способными работать на разных скоростях для выполнения различных операций. В любой шпиндель можно установить сверлильный или цанговый патрон и обрабатывать материалы различной твердости. Так же можно работать с торцевыми и концевыми фрезами разных размеров и нарезать резьбу. Фрезерную головку можно поворачивать вправо и влево на определенный угол в двух плоскостях. Удобная функция — возможность изменять её вылет по оси «Y».

Расстояние от шпинделя до рабочего стола и размеры самого стола позволяют комфортно работать с различными деталями. Рабочий стол оснащен Т-образными пазами для крепления дополнительных приспособлений. Установленное трёх осевое УЦИ позволяет повысить точность обработки деталей и снижает вероятность ошибок оператора.

Комплект поставки:

- Фрезерный станок с универсальной поворотной шпиндельной головкой FVV-200 1шт
- Цанговый патрон с к-том цанг 8шт + радиусный ключ 7: 24 ISO50, цанги ER40 (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм) 1 комплект
- Оправка горизонтального шпинделя Ø32мм ; Ø42мм 2 шт.
- Тиски машинные поворотные Ширина губок 160мм 1 шт.
- Тяга (штрель) для зажима инструмента 2 шт.
- Серьга горизонтального шпинделя Установлено на станке 1 шт.
- Рукоятка подъёма стола 1 шт.
- Ручка штурвала 3 шт

- Рукоятка перемещения хобота 1 шт.
- Анкерный болт M16 4 шт.
- Гайка и шайба M16 диам. 16 4 шт.
- Инструменты 1 комплект
- Руководство пользователя 1 шт.

Сформировано 19.05.2026 18:25 · KRATONSHOP.RU