

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения Dr. Bender BVM 33 L extra + Штатив KEOS (с наклоном 45) KS-450J

Артикул: BVM 33 L extra+ KS-450J

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Диаметр сверления до	450
Стойка с наклоном	Да

Цена без учета доставки: **316 350 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность (КВт)	3.3
Вес, кг	36,7
Габариты упаковки мм (ДхШхВ)	1200x460x350
Наклон штатива	Есть до 45°
Тип привода	Электрический
Максимальный диаметр сверления мотора, мм	450
Посадка вала	1 1/4" и 1/2"
Напряжение (В)	220
Количество оборотов	230/480/720

**Комплект для алмазного бурения Dr. Bender BBM 33 L extra + Штатив KEOS (с наклоном 45) KS-450J состоит из двигателя BBM 33L extra и стойки KS-450J.**

- **Сверлильный мотор Dr. Bender BBM-33 L Extra** используется для проделывания отверстий диаметром 45-450 мм в асфальте, известняке, песчанике, бетоне и железобетоне. Оснащается высокопроизводительным электродвигателем с увеличенным крутящим моментом. Работает от стандартной сети 220 В. Алмазная дрель имеет высокопрочный трехступенчатый редуктор. Есть предохранительная муфта и защита внутренних узлов от перегрузки. Встроенный масляный насос обеспечивает циркуляцию смазки для увеличения рабочего ресурса деталей. Корпус изготовлен из качественного алюминиевого сплава. Представленная модель отвечает всем требованиям безопасности и экологичности.
- **Штатив с наклоном KEOS KS-450J.** Современная разработка завода, отвечающая всем требованиям эксплуатации.
- Возможно использование ручных моторов алмазного сверления со стандартными посадками 60мм через проушину (поставляется отдельно). Все рабочие части, включая ролики подачи, изготовлены из высококачественной стали. Все узлы, подлежащие износу, обслуживаемы и заменяемы.
- Быстросъемная система крепления мотора. Устойчивая и эргономичная опорная плита с колёсами для удобства транспортировки и с возможностью вакуумного крепления (в комплекте).

#### **Особенности**

- Питание от сети 220 В
- Сверление отверстий 45-450 мм
- Встроенный масляный насос
- Система защиты от перегрузки
- Прочный алюминиевый корпус

#### **Комплект поставки:**

- Двигатель BBM 33L extra
- Стойка KS-450J

- Инструкция

- Упаковка



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 09.06.2026 05:09 · KRATONSHOP.RU