

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения Keos KS-500 Jset

Артикул: KS-500JSET



#### Характеристики

Диаметр сверления 500

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **251 992 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность (КВт)	3.7
Напряжение (В)	220
Вес, кг	36
Наклон штатива	Есть до 45°
Максимальный диаметр сверления мотора, мм	500
Посадка вала	1 1/4" (мама 1/2)
Тип привода	Электрический
Количество скоростей	3

**Установка для алмазного бурения Keos KS-500 JSet** предназначена для сверления отверстий 50 – 500 мм с пластиной 100 мм в бетоне, железобетоне, кирпиче и других твердых материалах, под прямым углом и под

углом до 45°. Идеально подходит для прокладки телекоммуникационных и сантехнических сетей, сверления отверстий на строительных объектах.

Производитель: KEOS (КЕОС) – Южная Корея.

### Преимущества установки для алмазного бурения Keos KS-500 JSet:

#### Двигатель алмазного бурения Keos KS-500:

- Мощный электродвигатель легко справляется с любыми задачами
- Надежный трехскоростной редуктор позволяет оптимально подобрать скорость сверления для различных размеров коронок
- Электронная плата управления с плавным пуском, защитой от перегрузок, датчиками температуры и износа щеток делают работу комфортной и безопасной
- Цифровой дисплей и светодиодная индикация с 4-мя режимами работы дадут оператору полную информацию о состоянии и подскажут о том, стоит ли повысить или снизить скорость сверления, а также длительности работы и необходимости провести ТО
- PRCD (УЗО) на силовом кабеле для безопасности оператора

#### Наклонный штатив для алмазного бурения Keos KS-500J:

- Профессиональный и надежный
- Быстросъемное крепление двигателя ModulDrill
- Редуктор подачи каретки позволяет работать на скорости 1:1 и 1:3
- Плавный ход каретки обеспечивается стальными роликами, которые ходят по съемным направляющим
- Простое и быстрое изменение угла наклона с помощью воротка подачи позволит без лишних усилий выставить нужный угол наклона
- Все изнашиваемые узлы съемные и могут быть легко заменены

#### Комплектация:

- Мотор KEOS KS-500
- Штатив KEOS KS-500J
- Дистанционная пластина 50мм - 2 штуки
- Набор шестигранников
- Универсальный ключ-вороток
- Кран для подачи воды
- Набор первого технического обслуживания
- Расширенная гарантия
- Прочная сумка бурильщика с ключами 41 и 32мм, крепежным комплектом, защитными очками, перчатками и берушами





[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 19.05.2026 14:28 · KRATONSHOP.RU