

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикально-сверлильный станок STALEX T-30/1 на магн. подошве

Артикул: T-30/1



Характеристики

Мощность 0.9 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 8.5 кг

Максимальные
обороты 775 об/мин

Макс. диаметр
сверления 30 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **41 141 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы 12-30 мм

Макс. диаметр спирального сверла 1-13 мм

Макс. диаметр зенкера 10-30 мм

Рабочий ход 90 мм

Нарезание резьбы нет

Стандартный держатель WELDON 19

Мощность двигателя	900 Вт
Частота вращения (без нагрузки)	775 об/мин
Количество скоростей	1
Размеры магнита	160x80x37 мм
Прижимная сила магнита	1 200 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	220 мм
Ширина	170 мм
Высота	293 - 383 мм
Масса	8,5 кг

Новый компактный сверлильный станок **Stalex T-30/1** – страна производитель Нидерланды. На сегодняшний день **Stalex T-30/1** – является самым лёгким сверлильным магнитным станком в мире – вес всего 8,5кг, кроме того станок имеет литую конструкцию минимизирующую биение инструмента! Максимальный диаметр сверления 30мм. Высота 293мм. Новый улучшенный корпус редуктора. Мощный 900W мотор!

Компания Stalex основана в 1996 году, основной задачей компании является производство и поставка металлообрабатывающего оборудование на рынок России и стран СНГ.

Компания Stalex является также самым недорогим поставщиком сверлильного оборудования на магнитной основе, не уступая своим конкурентам по качеству и разнообразию продукции. Все сверлильные машины имеют электронный контроль, высокотехнологичные электрические или механические магниты и самые мощные электромоторы.

Стандартная Комплектация:

- **STALEX T-30/1**
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19

Аналогичная модель производства Нидерланды: [Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO-30](#)



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 14:55 · KRATONSHOP.RU