

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикально-сверлильный станок STALEX T-50/2 на магн. подовше

Артикул: T-50/2



Характеристики

Мощность 1.25 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 14 кг

Максимальные
обороты 690 об/мин

Макс. диаметр
сверления 50 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **71 523 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы 12-50 мм

Макс. диаметр спирального сверла 1-23 мм

Макс. диаметр зенкера 10-60 мм

Рабочий ход 150 мм

Нарезание резьбы нет

Стандартный держатель KM2/WELDON 19

Мощность двигателя	1250 Вт
Частота вращения (без нагрузки)	380/690 об/мин
Количество скоростей	2
Размеры магнита	175x85 мм
Прижимная сила магнита	1 850 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	255 мм
Ширина	160 мм
Высота	395 - 540 мм
Масса	14,0 кг

Сверлильный станок **Stalex T-50/2** на магнитном основании может по праву считаться одним из самых самых производительных станков малого веса в линейке Stalex.

Механизмы безопасного включения машины и индикации глубины сверления, станок оснащен новым двухкатушечным магнитом Temptec высокой степени прилипания, также имеется индикатор магнита Sensortec

Компания Stalex основана в 1996 году, основной задачей компании является производство и поставка металлообрабатывающего оборудование на рынок России и стран СНГ.

Компания Stalex является также самым недорогим поставщиком сверлильного оборудования на магнитной основе, не уступая своим конкурентам по качеству и разнообразию продукции. Все сверлильные машины имеют электронный контроль, высокотехнологичные электрические или механические магниты и самые мощные электромоторы.

Стандартная Комплектация :

- **STALEX T-50/2**
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19/KM2

Аналогичная модель производства Нидерланды: [Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO-50S](#)



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 15:38 · KRATONSHOP.RU