

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикуттер бензиновый MTD OPTIMA 38 VO

Артикул: 16АННЛ1В600



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **49 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес в упаковке, кг	46,4
Вес, кг	30
Габариты упаковки (ДхШхВ), см	68 x 64 x 62
Глубина обработки, мм	0-15
Диаметр колес, мм	200 / 200
Материал корпуса	Пластик
Модель двигателя	MTD ThorX 55 H
Мусоросборник, л	50, в комплекте
Ножи	Двойные
Рабочий объем двигателя, см ³	179

Регулировка глубины обработки 6 позиций

Рукоятка	Эргономичная, 2-позиционная, регулируемая по высоте, складная
Ширина обработки, см	38
Количество ножей, шт	16
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя, кВт	3

Бензиновый аэратор MTD OPTIMA 38 VO прост и удобен при эксплуатации. Позволяет производить аэрацию почвы, очистку газона от прошлогодней травы, мхов и лишайников, удаление волокнистого слоя на поверхности газона.

Благодаря небольшим габаритам и весу, а также широким колесом со специальным протектором, аэратор способен отлично маневрировать по обрабатываемому участку. Колеса аэратора имеют специальный протектор и не оставляют никаких следов на поверхности газоне. Четырехтактный бензиновый двигатель MTD ThorX 55 Н мощностью 4 л.с. характеризуется легким запуском, стабильной работой, экологичностью, низким уровнем шума и вибраций. Ширина обработки за один проход составляет 38 см. Аэратор оснащен 16-ю двойными стальными ножами, глубина проникновения которых регулируется в пределах от 0 до 15 мм.

Рычаг переключателя уровней расположен на ручке, что позволяет легко менять глубину проникновения в процессе обработки газона. Весь собранный материал отправляется в тканевый травосборник объемом 50 литров. Такая вместительность позволяет проводить эффективную обработку газона без частых остановок для опустошения травосборника. Корпус аэратора изготовлен из высокопрочной стали, которая защищает все внутренние детали от повреждений и попадания влаги. Складная рукоятка способствует компактному хранению и удобной транспортировке аэратора.

Для чего нужен аэратор газона МТД:

- Удаление с газона старой сухой прошлогодней травы, мха.
- Прорезание в верхнем слое почвы каналов для дополнительного насыщения почвы влагой и воздухом
- Вычесывание газона от мелкого мусора, и даже хвойных иголок
- Срезание и выравнивание небольших неровностей газона
- Выдергивание и удаление мелких верхних сорняков

Комплект поставки:

- Вертикуттер бензиновый MTD OPTIMA 38 VO
- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 15.06.2026 09:37 · KRATONSHOP.RU