

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброкаток двухвальцовый Vektor VRDR-600

Артикул: 00-00000305



Характеристики

| | |
|-------------------|--------|
| Вес | 483 кг |
| Центробежная сила | 20 кН |

Цена без учета доставки: **398 581 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------|----------------|
| Марка и модель ДВС | Honda, GX270 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность ДВС, кВт | 6,6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 9 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Бак для воды | Да |
| Реверсивное движение | Да |
| Объем топливного бака, л | 5,3 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Скорость, км/ч | 1,5-4 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Центробежная сила вибратора, кН | 20 |
| Частота ударов в мин | 75 |
| Диаметр вальца, мм | 450 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 600 |
| Масса оборудования, кг | 483 |
| Масса оборудования в упаковке, кг | 500 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 2450x780x1050 |
| Тип упаковки | Фанерный ящик |

Виброкаток одновальцовый VRDR-600 - широко применяется в разных видах работ:

- Грунтовое и опорное основание
- асфальтовая поверхность, тротуары и участки вокруг канализационных люков
- Обочины, тротуарные работы
- Уплотнение поверхности из твердых отходов
- Ремонт дорог
- Небольшие подземные стоянки, покрытие стадионов
- Работы в подземных помещениях

Ручной каток с пешим оператором работает от двигателей марки «Хонда» GX270, которые гарантируют эффективность и качество работы благодаря использованию центробежного или электромагнитного сцепления с плавной регулировкой скорости.

При гидравлическом реверсе использование цепной передачи обеспечивает более плавную передачу крутящего момента. Подача топлива непосредственно регулируется дросселем, что обеспечивает удобство и свободу при управлении машиной.

Преимущества и особенности виброкатка:

- Небольшой размер, компактная структура
- Складная рукоятка обеспечивает комфортные условия работы для оператора
- Удобство транспортировки и хранения в сложенном виде
- Машина может использоваться с набором вальцов большего размера
- Система орошения

Комплект поставки:

- Виброкаток
- Комплект запасных приводных ремней
- Набор ключей
- Инструкция

Сформировано 14.05.2026 12:24 · KRATONSHOP.RU