

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная STEM Techno RPC 330 (HONDA GX390)

Артикул: ВИБ158



Характеристики

Вес	315 кг
Мощность двигателя	13.0 л/с
Реверс	Механический
Центробежная сила	50 кН

Цена без учета доставки: ~~250 000 Р~~ **212 500 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты, ДхШхВ	100x70x130 см
Мощность, кВт	9.6 кВт
Мощность, л.с.	13
Глубина уплотнения, мм	900 мм
Реверс	есть
Тип реверса	Механический

Габариты основания плиты, мм 880x650 мм

Центробежная сила, кН 50 кН

Двигатель Honda GX390

Тип двигателя бензиновый

Производитель двигателя Honda

Тактность двигателя 4х тактный

Вес нетто, кг 315 кг

Реверсивная виброплита RPC 330 используется для уплотнения грунтов в прямом и обратном направлении движения. Виброплитой легко работать в траншеях за счет прямого и обратного хода. Плита уплотняет гравий, песок, смешанный грунт до глубины 90 см.

Преимущества:

- Механический привод – более надежный и более простой и дешевый при ремонте
- Лучшее уплотнение в любой области, передний и обратный ход, идеально для песка, гравия и смешанных грунтов
- Удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен
- Увеличенная толщина металла
- Усиленные крепежные болты
- Высококачественный подшипник в вибраторе
- Счетчик моточасов
- Расходники в комплекте
- Есть возможность расширения основания дорновыми панелями

Комплектация:

- Транспортировочные колеса
- Торцевой ключ
- Фильтр воздушный
- Ключи в комплекте

Сформировано 04.06.2026 01:20 · KRATONSHOP.RU