

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная TOR CR-25 PRO

Артикул: 1050136



Характеристики

Вес	125 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с
Реверс	Механический
Центробежная сила	28 кН

Цена без учета доставки: **89 408 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производитель	TOR Industries
Высота упаковки, мм	710
Глубина упаковки, мм	1100
Ширина упаковки, мм	430
Вес, кг	122

Габариты, мм	710x430x1100
Мощность двигателя, кВт	3,8
Модель	CR
Скорость передвижения, м/мин	10
Максимальные обороты двигателя, об/мин	3600
Вид топлива	АИ-92
Топливный бак, л	3,6
Признак запчасти	Нет
Двигатель, л.с	6,5
Объем двигателя, см3	196
Глубина уплотнения, см	30
Колеса	Нет
Размер плиты, мм	630x400
Тип хода	реверсивный
Центробежная сила, кН	28
Производительность, кв.м/час	360
Защита при низком уровне масла	Нет
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Способ запуска	ручной

Тип двигателя	Четырехтактный с воздушным охлаждением
Реверс	есть
Площадь рабочей плиты, м2	630x400
Подача воды к основанию	Нет

Реверсивная виброплита TOR CR25 - лёгкое и манёвренное оборудование для профессионального уплотнения грунтов и асфальтовых смесей. **Масса 125 кг и сила вибрации 28 кН** обеспечивают эффективную работу на небольших участках. Оснащена бензиновым двигателем Loncin, гарантирующим стабильную работу и экономичный расход топлива. Реверсивная система позволяет мгновенно менять направление движения, что особенно удобно в условиях ограниченного пространства. Лёгкий вес и компактные габариты обеспечивают удобную транспортировку и управление даже в труднодоступных зонах.

Где используется?

- Устройство тротуаров и пешеходных дорожек
- Коммунальные работы по ремонту дорог и парковок
- Ландшафтный дизайн и благоустройство территорий
- Уплотнение грунтовых оснований на частных объектах
- Работа в условиях ограниченного пространства (вдоль стен, колонн, в котлованах)
- Укладка асфальтовых смесей на небольших площадках

Основные преимущества:

- **Механическая реверсивная система** - простая и надёжная смена направления движения без остановки
- Вес 122 кг - лёгкость и мобильность, удобная транспортировка даже одной рукой
- Сила вибрации 28 кН - эффективное уплотнение грунтов и асфальтовых смесей
- Двигатель Loncin - мощный, экономичный, с низким уровнем шума и вибрации
- Компактные габариты - подходит для работы в узких проходах и труднодоступных местах

- Эргономичная рукоятка - регулируется по высоте, снижает усталость оператора
- Простое обслуживание - доступ к основным узлам без специального инструмента
- Низкий уровень шума - подходит для работ вблизи жилых зон

Комплект поставки:

- Виброплита реверсивная TOR CR-25 PRO
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 13:27 · KRATONSHOP.RU