

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная TOR CR-25 PRO

Артикул: 1050136



Характеристики

| | |
|--------------------|--------------|
| Вес | 125 кг |
| Мощность двигателя | 6,5 л/с |
| Реверс | Механический |
| Центробежная сила | 28 кН |

Цена без учета доставки: **89 408 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------|----------------|
| Производитель | TOR Industries |
| Высота упаковки, мм | 710 |
| Глубина упаковки, мм | 1100 |
| Ширина упаковки, мм | 430 |
| Вес, кг | 122 |

| | |
|--|--------------|
| Габариты, мм | 710x430x1100 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,8 |
| Модель | CR |
| Скорость передвижения, м/мин | 10 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 3600 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Топливный бак, л | 3,6 |
| Признак запчасти | Нет |
| Двигатель, л.с | 6,5 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Глубина уплотнения, см | 30 |
| Колеса | Нет |
| Размер плиты, мм | 630x400 |
| Тип хода | реверсивный |
| Центробежная сила, кН | 28 |
| Производительность, кв.м/час | 360 |
| Защита при низком уровне масла | Нет |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Способ запуска | ручной |

| | |
|---------------------------|--|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воздушным охлаждением |
| Реверс | есть |
| Площадь рабочей плиты, м2 | 630x400 |
| Подача воды к основанию | Нет |

Реверсивная виброплита TOR CR25 - лёгкое и манёвренное оборудование для профессионального уплотнения грунтов и асфальтовых смесей. **Масса 125 кг и сила вибрации 28 кН** обеспечивают эффективную работу на небольших участках. Оснащена бензиновым двигателем Loncin, гарантирующим стабильную работу и экономичный расход топлива. Реверсивная система позволяет мгновенно менять направление движения, что особенно удобно в условиях ограниченного пространства. Лёгкий вес и компактные габариты обеспечивают удобную транспортировку и управление даже в труднодоступных зонах.

Где используется?

- Устройство тротуаров и пешеходных дорожек
- Коммунальные работы по ремонту дорог и парковок
- Ландшафтный дизайн и благоустройство территорий
- Уплотнение грунтовых оснований на частных объектах
- Работа в условиях ограниченного пространства (вдоль стен, колонн, в котлованах)
- Укладка асфальтовых смесей на небольших площадках

Основные преимущества:

- **Механическая реверсивная система** - простая и надёжная смена направления движения без остановки
- Вес 122 кг - лёгкость и мобильность, удобная транспортировка даже одной рукой
- Сила вибрации 28 кН - эффективное уплотнение грунтов и асфальтовых смесей
- Двигатель Loncin - мощный, экономичный, с низким уровнем шума и вибрации
- Компактные габариты - подходит для работы в узких проходах и труднодоступных местах

- Эргономичная рукоятка - регулируется по высоте, снижает усталость оператора
- Простое обслуживание - доступ к основным узлам без специального инструмента
- Низкий уровень шума - подходит для работ вблизи жилых зон

Комплект поставки:

- Виброплита реверсивная TOR CR-25 PRO
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.06.2026 22:13 · KRATONSHOP.RU