

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита Splitstone VS-104 двигатель Loncin

Артикул: 170022



#### Характеристики

Вес	55 кг
Мощность двигателя	4,8 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	10 кН

Цена без учета доставки: **45 316 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Центробежная сила вибратора, кН	10
Частота колебаний, Гц	100
Ширина рабочей плиты, м	0.29
Эффективная рабочая поверхность, м <sup>2</sup>	0.11
Глубина уплотнения, м	0.1
Скорость движения, м/мин	20...25
Модель двигатель	Loncin G160F D20

Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин <sup>-1</sup>	3.6 (4.8)
Вид топлива	Бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	3
Расход топлива, л/ч	1.4
Вид масла двигателя	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	0.6
Вид масла вибратора	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в вибраторе, л	0.032
Емкость водяного бака, л	10
Количество и тип ремней ременной передачи	1 ремень клиновой AVX 13 x 767La (XPA 750)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	995 x 320 x 835
Масса снаряженная, кг	57

**Виброплита Splitstone VS-104 двигатель Loncin** - разработана для проведения ремонтных и дорожно-строительных работ. Самая лёгкая модель, рекомендованная для уплотнения асфальта, а также укладки тротуарной плитки и брусчатки с применением демпфирующего коврика. Эксплуатационная масса составляет 55 кг. Мощность двигателя 3,6 кВт или 4,8 л.с. Габаритные размеры (ДxШxВ) 995x320x835 мм. Производительность около 100 м<sup>2</sup>/час.

Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами, колеса устанавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Loncin закупаются напрямую в **КНР**.

### Доля рынка Splitstone




### Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Loncin G160F D20
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

### Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone

- Инструкция
- Упаковка



**Опция:**

[Коврик для виброплит Splitstone](#)

Сформировано 03.04.2026 15:19 · KRATONSHOP.RU