

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-245E10 + коврик для плитки

Артикул: 143238

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	138 кг
Мощность двигателя	4,8 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	22 кН

Цена без учета доставки: **122 663 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ценробежная сила вибратора, кН	22
Частота колебаний, Гц	93
Ширина рабочей плиты, м	0.41
Эффективная рабочая поверхность, м ²	0.2
Глубина уплотнения, м	0.22
Скорость движения, м/мин	20...25
Модель двигателя	Honda GX160
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	3.6(4.8)
Вид топлива	Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л	3.1
Расход топлива, л/ч	1.4
Вид масла двигателя	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	0.6
Вид масла вибратора	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в вибраторе, л	0.065
Емкость водяного бака, л	10
Количество и тип ремней ременной передачи	1 ремень клиновой AVX13x875La, Gates 6465 (XPA 857)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	980x450x1030
Масса снаряженная, кг (без воды/с водой)	128/138

Виброплита Splitstone VS-245E10 - относится к классу средних нереверсивных виброплит. Разработана для проведения ремонтных и дорожно-строительных работ. Достаточно лёгкая модель, рекомендована для работы с песком, щебнем и другими сыпучими несвязанными грунтами, а также для укладки тротуарной плитки и брусчатки и асфальта. Наиболее удобная машина при малых объемах такого типа работ.

Виброплита позволяет произвести уплотнение грунта или дорожного покрытия в тех местах, где каток использовать невозможно, на ограниченных по площадках: дорожках, траншеях.

На заводе **СПЛИТСТОУН** внедрена в производство складная рукоять с повышенной виброустойчивостью для виброплит. Она позволяет снизить уровень вибрации в 6 раз и уменьшить уровень воздействия вибрации на оператора почти в 40 раз! Поработав виброплитой, оснащённой такой рукоятью, вы по достоинству оцените комфорт и удобство работы.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Honda
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone
- Колеса
- Инструкция
- Коврик для плитки
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 05:12 · KRATONSHOP.RU