

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TOR TK-110 LONCIN

Артикул: 1010051



Характеристики

Вес	117 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с
Центробежная сила	25 кН

Цена без учета доставки: **73 957 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Размер плиты, мм	620x400
Рабочий вес плиты, кг	117
Глубина уплотнения, см	35
Центробежная сила, кН	25
Частота колебаний, кол/мин	5040
Рабочая скорость, м/мин	22
Модель двигателя	Loncin
Объем двигателя, см3	196
Мощность, л.с.	6,5
Наличие бака для воды	нет

Объем масла картера, л	0,6
Объем масла в вибрационном механизме, л	0,5
Вид топлива	АИ-92
Вес в упаковке, кг	156,7

Габариты упаковки, мм 800*470*1010

Виброплита ТК-110 (29170) укомплектована мощным и надежным двигателем Loncin 4,8 кВт/6,5 л.с. объемом 196 куб. см – среднетяжелая плита с реверсивным ходом.

Вес 120кг, размер плиты 620Х400 мм, сила удара 25кН, частота колебаний 5040 кол/мин и глубина уплотнения 350мм и центральное расположения механизма вибрации позволяет добиться равномерного уплотнения за короткое время работы. Модель ТК-110 (29170) незаменима для работы в траншеях и местах с ограниченным доступом. Реверсивный ход обеспечивает легкость применения, быстроту выполнения работы и минимальную нагрузку на оператора плиты.



Примечание: рисунок является общим для всех моделей и может иметь отличия с конструкцией вашей виброплиты.

Комплектация:

- Виброплита
- Коврик
- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка