

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита TOR TK-150 LONCIN (29185)

Артикул: 1015798



#### Характеристики

Вес	154 кг
Мощность двигателя	9,0 л/с
Тип двигателя	Loncin
Центробежная сила	30.5 кН


Цена без учета доставки: **108 204 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Масса, кг	154
Размер подошвы, мм	650x420
Центробежная сила, кН	30,5
Рабочая скорость, м/мин	15
Глубина уплотнения, мм	500
Модель двигателя	Loncin G270
Мощность, кВт/л./с.	6,6 / 9,0
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный
Тип запуска	Ручной стартер
Объем бака, л	4,6

Расход топлива, л/час	2,5
Тип топлива	Бензин
Масло в двигатель	SAE10W30
Уровень шума, DB/7м	105
Габариты в упаковке, мм	750x455x1120

**Виброплита TOR TK-150 LONCIN (29185)** - используется при строительстве дорог, возведении зданий и ландшафтном дизайне. Под воздействием вибраций частицы рыхлого материала перераспределяются и перемещаются ближе к друг другу, вытесняя воздух и воду. Это увеличивает максимально возможную нагрузку, а также уменьшает риск проседания грунта и набухания почвы, за счет просачивания влаги. Что также уменьшает риск замораживания почвы. Идеально подходит для укладки брускатки и уплотнения траншей.



**Примечание:** рисунок является общим для всех моделей и может иметь отличия с конструкцией вашей виброплиты.

**Комплектация:**

- Виброплита
- Коврик
- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 02:14 · KRATONSHOP.RU