

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита TSS-CP-220

Артикул: 207088



#### Характеристики

Вес	210 кг
Мощность двигателя	8,4 л/с
Реверс	Гидравлический
Центробежная сила	37 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием
Модель двигателя	Honda GX270
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,3 / 8,4
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	2,5
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	850X450X1400

Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1310x500x995
Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	720x500
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	600
Объём топливного бака (л)	5,3
Центробежная сила, кН	37
Уровень шума (dB/7м)	105
Комплектация	Колесный комплект, ручка
Масса, кг	210
Вес брутто (кг)	232

Профессиональные вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

#### **Основные особенности:**

- Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения;
- Мощное уплотняющее воздействие;
- Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания;
- Проверенные технические показатели, надежная гидравлика;
- Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом;
- Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта;
- Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени;
- Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения;
- В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора;
- Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;

- Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.

**Комплектация:**

- Виброплита
- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:47 · KRATONSHOP.RU