

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выпрессовщик шкворней гидравлический WIEDERKRAFT WDK-TKS75E

Артикул: WDK-TKS75E



Характеристики

Ход штока	140 мм
-----------	--------

Цена без учета доставки: **180 538 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Расстояние между шпильками 380 мм

Расстояние между суппортами 320–430 мм

Макс. усилие 75 т

Общая ширина выпрессовщика 380 мм

Общая высота выпрессовщика	860 мм
Ход штока	140 мм
Макс. диаметр шкворня	98 мм
Высота тележки с выпрессовщиком	910 мм
Длина тележки	1120 мм
Ширина тележки	520 мм
Пневмогидравлический насос	1,8 л

Выпрессовщик шкворней гидравлический WIEDERKRAFT WDK-TKS75E предназначен для эффективного и безопасного демонтажа и монтажа шкворней в подвеске грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, что ускоряет и облегчает процесс ремонта.

Основные достоинства:

- Пневмопривод — исключает тяжелый ручной труд и ускоряет процесс.
- Повышенная мобильность — тележка на колесах с функцией блокировки для маневров в мастерской и устойчивости во время эксплуатации.
- Расширенная совместимость — наличие набора адаптеров и пуансонов в комплекте для различных моделей.
- Прочная и устойчивая платформа — гарантирует минимальную вибрацию, повышенную износостойкость и удобство для оператора.

WDK-TKS75E — это профессиональное оборудование, созданное для интенсивных нагрузок в условиях сервисных станций, автопарков, предприятий транспортного сектора и мастерских, специализирующихся на коммерческом и специальном транспорте.

Комплектация WIEDERKRAFT WDK-TKS75E:

- Выпрессовщик - 1 шт.
- Пневмогидравлический насос со шлангом - 1 шт.

- Комплект адаптеров - 1 шт.

- Рама - 1 шт.

Сформировано 18.04.2026 14:40 · KRATONSHOP.RU