

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Высоторез Husqvarna 327PT5S

Артикул: 9669631-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **51 150 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип топлива:	АИ-92
Емкость топливного бака, л:	0,5
Расход на макс. мощности, г/кВт*ч:	600
Рабочий объем цилиндра, куб. см:	24,5
Мощность, Вт/л.с.	900/1,2
Максимальная частота, об./мин:	8400
Частота на холостом ходу, об./мин:	2700
Объем масляного бака, л:	0,14
Шаг цепи, дюйм:	3/8
Рекомендованная длина шины, см /дм	25-30 / 10-12

Масса, кг:

7,3

**Высоторез Husqvarna 327 P5S** - 3.97м, телескопическая штанга. Мощный и прочный высоторез с телескопической штангой. Компактная режущая головка позволяет с легкостью обрабатывать даже самые густые кроны деревьев без использования лестницы или стремянки. Малый вес и отличная сбалансированность благодаря тому, что двигатель располагается позади оператора, обеспечивают удобное рабочее положение. Количество отработанных газов в выхлопе снижено, их вывод происходит в сторону от оператора. Компактная режущая головка оснащена автоматической, саморегулирующейся системой смазки цепи.

#### **Телескопическая штанга**

Длина телескопической штанги быстро регулируется для работы на нужной высоте.

#### **Защита от ударов снизу**

Защита от ударов сзади предотвращает износ и повреждение двигателя.



#### **Вынесенный стартер**

Конструкция вынесенного стартера облегчает замену шнура стартера, если это необходимо.



#### **Смазка цепи**

Регулируемая автоматическая смазка цепи.



#### **Эффективный воздушный фильтр**

Эффективный воздушный фильтр уменьшает стоимость обслуживания и износ двигателя.



### **Топливоподкачивающий насос**

Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.



### **Выключатель зажигания с автовозвратом**

Выключатель автоматически возвращается в положение ВКЛ. для облегчения повторного запуска двигателя.

Сформировано 24.06.2026 11:59 · KRATONSHOP.RU