

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0102 с валом Helical

Артикул: W0102/2

www.kratonshop.ru




Характеристики

| | |
|-----------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип вала | Helical |
| Макс.ширина фугования | 203 мм |
| Размер рабочего стола | 1930 мм |

Цена без учета доставки: **174 652 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ



| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Двигатель | 2,2 кВт, 220 В |
| Ширина реза | 203 мм |
| Максимальная глубина реза | 3 мм |
| Максимальная выборка фальца | 12,7 мм |
| Частота вращения режущего вала | 5200 об/мин, 20800 резов в минуту |
| Число ножей режущего вала | 4 |
| Размер ножей | 205x20x3 мм |
| Диаметр режущего вала | 78 мм |

| | |
|--------------------------------|---|
| Длина стола | 1930 мм |
| Длина подающего стола | 1105 мм |
| Длина приемного стола | 790 мм |
| Ширина стола | 305 мм |
| Высота стола от пола | 840 мм |
| Размеры параллельного упора | 910 x 127 мм |
| Угол наклона внутрь и наружу | 45° |
| Фиксированные углы наклона | 90°, 45° внутрь и наружу |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 2010 x 450 x 235 мм (фуганок), 930 x 452 x 647 мм (станина) |
| Масса брутто | 235 кг |

Станок фуговальный WARRIOR W0102с валом Helical - профессионального уровня, предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок WARRIOR W0102 оборудован двигателем мощностью 2200 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Отличную устойчивость и отсутствие вибраций обеспечивает массивная станина с широким основанием.

Особенности:

- Удлинённый подающий стол длиной 1105 мм обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Данная модель комплектуется дополнительно валом helical (сегментированный). Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 220 В
- Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала. Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простую замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль

Комплект поставки:

- Станок Warrior
- Вал стандарт с ножами
- Строгальные ножи
- Вал Helical с набором ножей

- Подставка с колесами
- Защита ножевого вала
- Удлинитель



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 10.01.2026 02:51 · KRATONSHOP.RU