

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0109 D

Артикул: W0109D (обновленный)



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.1 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 150 мм

Размер рабочего стола 1210 мм

Цена без учета доставки: ~~73 500 Р~~ **70 560 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	1,1 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,65 кВт (7,5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм

Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	150 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто/брутто	102/116 кг

Фуговальный станок WARRIOR W0109D – это высокопроизводительный инструмент для точного строгания древесины, идеально подходящий для профессионального использования. С выходной мощностью двигателя 1,1 кВт и потребляемой мощностью 1,65 кВт (пусковой ток 7,5 А), этот станок обеспечивает стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации. Работает от сети 230 В, что делает его удобным для стандартного электрического подключения.

Станок поддерживает ширину реза до 153 мм и максимальную глубину реза за проход 3,2 мм, позволяя обрабатывать заготовки различной толщины. Он также оборудован функцией выборки фальца с максимальной глубиной 12,7 мм, что делает его универсальным для широкого спектра задач. Режущий вал диаметром 61 мм оснащен тремя ножами и вращается с частотой 4400 об/мин, выполняя 13200 резов в минуту для гладкого и ровного результата.

Рабочий стол станка длиной 1210 мм и шириной 255 мм состоит из подающего и приемного столов, каждый длиной 590 мм, что обеспечивает плавность работы и удобство при подаче заготовок. Высота стола от пола составляет 820 мм, что создает комфортные условия для работы. Параллельный упор размером 740 x 120 мм поддерживает фиксированные углы 90° и 45° внутрь и наружу, что позволяет выполнять резы под разными углами.

Система аспирации с патрубком диаметром 100 мм поддерживает чистоту рабочего места, эффективно удаляя опилки. В собранном виде станок имеет размеры 1180 x 620 x 1070 мм, что позволяет легко разместить его в мастерской. В упаковке станок занимает две коробки размерами 1300 x 400 x 300 мм и 500 x 400 x 700 мм, что упрощает транспортировку. Станок весит 102 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. WARRIOR W0109D – это идеальный выбор для профессионалов, требующих высокую точность и производительность.

Особенности:

- Приемный стол поднимается и опускается маховиком, расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 1,1 кВт (потребляемая мощность 1,65 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.

- Отвод для опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка
- * С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Комплект поставки:

- Станок Warrior W0109D
- Строгальные ножи;
- Подставка на колесах
- Защита ножевого вала;
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 08.05.2026 03:00 · KRATONSHOP.RU