

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Warrior W0205

Артикул: W0205



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина  
строгания 400 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **131 622 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Двигатель	2,2 кВт, 220В
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Число ножей	4
Размер ножей	410x25x3 мм
Диаметр режущего вала	72 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	406 мм
Максимальная глубина резания	4,1 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Подача	5 метров в минуту, 6 метров в минуту

Подающие ролики	стальные сплошные зубчатые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	505 мм
Ширина стола	380 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 650 x 1165 мм
Масса брутто	237 кг

**Рейсмусовый станок Warrior W0205** - профессиональное оборудование, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR W0205** оборудован двигателем мощностью 2,2 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Верхнее расположение двигателя удобно для быстрого выставления высоты обработки. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует отличному скольжению заготовки. Плавную и равномерную автоматическую подачу заготовки обеспечивают зубчатый подающий ролик и полиуретановый выходной. Цепная передача и редуктор с масляной ванной гарантируют длительную эксплуатацию без замены. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключаться к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных деревообрабатывающих производств.

#### **Особенности:**

- Конструкция с верхним расположением двигателя экономит время, устраняя потребность в выставлении высоты вспомогательных роликовых опор всякий раз при изменении высоты реза.
- Чугунные расширители столов
- Подающие ролики из стали
- Принимающие ролики из полиуретана
- Через редуктор с масляной ванной мощность на подающие ролики отбирается непосредственно с режущего вала.
- Усиленная цепная передача обеспечивает жёсткую подачу и длительный срок службы.
- Спиральный зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выходной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Четыре точно отшлифованные колонны обеспечивают высокую устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма.

#### **Комплект поставки:**

- Станок Warrior
- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Упаковка.



## Ножи

Сформировано 19.05.2026 16:23 · KRATONSHOP.RU