

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный Warrior W0404

Артикул: W0404



Характеристики

| | |
|------------------------------|-------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Частота вращения шпинделя до | 8300 об/мин |

Цена без учета доставки: **143 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------------------------|
| Мощность двигателя | 1,5 кВт 220 В |
| Диаметр шпинделя | 30 мм |
| Частота вращения | 5800 об/мин/8300 об/мин |
| Перемещение шпинделя | 75 мм |
| Длина основного стола | 610 мм |
| Ширина основного стола | 534 мм |
| Длина стола - удлинителя | 320 мм |
| Ширина стола - удлинителя | 220 мм |
| Размеры щечек параллельного упора (по каждой стороне) | 300 x 120 x 20 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 670 x 575 x 1100 мм |

Станок фрезерный Warrior W0404 – предназначен для обработки заготовок из древесины различными фрезами. Линейка станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR W0404** оборудован двигателем мощностью 1,5 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция с широким основанием обеспечивает отличную устойчивость и отсутствие вибраций для более качественной обработки. Рабочий стол выполнен из высококачественного чугуна и отшлифован для наилучшего скольжения заготовки. Подвижная стол-каретка позволяет обрабатывать крупногабаритные заготовки. Для фрезерования криволинейных форм установлен стартовый штифт начального положения. Возможность установки сменного шпинделя на 19 мм, который приобретается отдельно. Клиноременная передача с двумя скоростями гарантирует стабильную частоту вращения при использовании различных диаметров фрез. Простую и точную настройку обеспечивают независимые левая и правая щечки параллельного упора. При смене фрез шпиндель фиксируется что очень удобно. Возможно использование концевых фрез с хвостовиками 8 мм и 12 мм в цанговом патроне. Перемещение шпинделя осуществляется при помощи большого маховика. Защита шпинделя и кнопка экстренной остановки для более безопасной работы. Возможно подключение системы пылеудаления для сохранности рабочего места в чистоте. Станки такого уровня отлично подходят для интенсивной работы на различных производственных площадках связанных с деревообработкой.

Особенности:

- Двигатели повышенной мощностью 1,5 кВт 220 В обеспечивают надежную работу с любым типом древесины.
- Стартовый штифт начального положения для фрезерования криволинейных форм.
- Двухскоростная ступенчатая клиноременная передача обеспечивает выбор требуемой частоты вращения и момента при различных диаметрах фрезы.
- Независимые левая и правая щечки параллельного упора для обеспечения простой и точной регулировки.
- Фиксация шпинделя обеспечивает быструю настройку и смену фрез.
- Цанговый патрон со сменными цангами ER 8 мм и 12 мм для использования концевых фрез.
- Сменные шпиндели на 19 мм (приобретается отдельно).

Комплект поставки:

- Станок Warrior
- Подвижный стол (каретка) из чугуна
- Верхний прижим с защитным кожухом
- Фронтальный прижим
- Эксцентриковый прижим заготовок на подвижном столе
- Угловой упор (транспортёр)
- Цанги ER 8 мм и 12 мм
- Мобильная база
- Запасной приводной ремень
- Сменный шпиндель на 19 мм приобретается отдельно

- Упаковка.

Сформировано 05.04.2026 22:38 · KRATONSHOP.RU