

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок Warrior W0703F

Артикул: W0703F



Характеристики

Максимальная глубина реза	79 мм
---------------------------	-------

Цена без учета доставки: **71 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1.8 кВт
Диаметр пильного диска	254 мм (300 мм)
Диаметр вала	30 мм
Частота вращения пилы	4000 об/мин (50 Гц)
Максимальная глубина пиления при 90°	79 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	54 мм
Максимальный продольный распил справа от пилы	762 мм
Максимальный продольный распил слева от пилы	343 мм
Максимальная ширина пазовой фрезы	21 мм

Направление наклона пилы	левое
Основной стол	508 x 686 мм
Длина стола с чугунными удлинителями	1029 x 686 мм
Длина стола с листовым удлинителем	1369 x 686 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	760 x 650 x 1050 мм (станок), 920 x 370 x 155 мм (параллельный упор), 1570 x 125 x 100 мм
Масса брутто	150кг

Круглопильный станок Warrior W0703F - предназначен для прямолинейного и углового распила заготовок из древесины под заданный размер. Линейка станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR W0703F** поставляется с мощностью двигателя 1,8 кВт и потребляемым напряжением питания 220 вольт. Рабочий стол выполнен из чугуна и отшлифован, а удлинения позволяют работать с большими заготовками. Жесткая конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и отсутствие вибраций. Пильный диск регулируется по глубине и наклону при помощи удобных маховиков. Параллельный упор с возможностью перемещения и фиксации обеспечивает максимально точный прямой рез. Угловой упор с регулировкой позволяет производить косые распилы. Возможность использования пазовальных фрез Dado. Для безопасной работы предусмотрен защитный кожух пильного диска и кнопка экстренной остановки двигателя. Возможность подключения стружкоотсоса сохранит рабочее место в чистоте. Станок удобен при эксплуатации с понятным и простым управлением.

Особенности:

- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения.
- Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с регулируемыми углами на 45° и 90°.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 1,8 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок.
- Корпусная конструкция

Комплект поставки:

- Чугунные расширители рабочего стола
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспорт)
- Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок
- Расклинивающий нож для глухих пропилов
- Запасной приводной ремень
- Мобильная база
- *Пильный диск в комплект не входит



[Диски пильные](#)

