

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический шиномонтажный станок Wieder Kraft WDK-709722

Артикул: WDK-709722



Характеристики

Напряжение	220 В
------------	-------

Цена без учета доставки: **147 320 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Наружный диаметр колеса:	12-23"
Внутренний диаметр колеса:	14-26"
Макс. диаметр колеса:	1140 мм (45")
Макс. ширина колеса:	355 мм (14")
Усилие отжима борта:	3000 кг
Скорость вращения стола:	6 об/мин
Общая потребляемая мощность:	1,1 кВт
Подключение:	220 В
Рабочее давление:	8-10 бар
Уровень шума:	70 дБ

Габариты:	2000 x 1050 x 1100 мм
Вес:	240 кг

Односкоростной автоматический шиномонтажный станок WiederKraft WDK-709722, предназначенный для эффективного монтажа/демонтажа шин с колесными дисками диаметром от 12 до 23 дюйма при внешнем захвате и от 14 до 26 дюймов при внутреннем захвате. Оснащен увеличенным рабочим столом, отжимным цилиндром диаметром 200 мм с усилием в 3 тонны, устройством для отрыва кромки шин, а также пневматическим цилиндром двухстороннего действия. Станок подходит для дисков до 26 дюймов и идеален для работы с шинами Runflat. Конструкция шиномонтажного стенда WDK-709722 позволяет работать с покрышками с максимальным диаметром 1140 мм и шириной до 355 мм. Стабильное подключение в 220 вольт гарантирует надежную работу на протяжении всего рабочего процесса. Сдвижные пластины, изготовленные из высококачественной стали, защищают поверхность рабочего стола от износа. Зажимные кулачки станка оснащены пластиковыми накладками, защищающими диск от возможных повреждений. Двухсоставная сварная конструкция колонны обеспечивает ее повышенную жесткость и прочность во время монтажа и демонтажа больших шин, а также при работе с низкопрофильными шинами. При необходимости к станку можно присоединить устройство «третья рука» WDK-76RH — очень полезный устройство, если вы работаете с низкопрофильными, широкими и жесткими, дефектными шинами (позволяет дополнительно поддерживать колесо и заправлять лапку). WiederKraft WDK-709722 — надежный и профессиональный станок, который сделает процесс снятия или установки шин быстрым, удобным и эффективным.

Особенности и преимущества:

- Функция взрывной накачки колес;
- Манометр контроля давления воздуха установлен на монтажной стойке;
- Охват всех ходовых размеров колес (1140 x 355 мм);
- Увеличенный размер рабочего стола позволяет работать с дисками до 26 дюймов;
- Увеличенный отжимной цилиндр (200 мм) идеален для работы с шинами Runflat;
- Бережная работа с дисками и резиной гарантирована устройством для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой;
- Пневматический цилиндр двухстороннего действия существенно увеличивает скорость отжима борта;
- Блок подготовки воздуха с увеличенным рабочим ресурсом и возможностью регулировки;
- Имеется возможность установки безмонтажного устройства «третья рука» WDK-76RH;
- Стабильное подключение 220 В;
- Односкоростной привод рабочего стола;
- Выдвижной удобный педальный блок с эргономичными педалями;
- Электрический двигатель защищен медной обмоткой;
- Есть скоба-ограничитель.

Комплектация:

- Автоматический шиномонтажный станок WDK-709722 — 1 шт.
- Бустер для взрывной накачки WDK-708 — 1 шт.
- Блок подготовки воздуха — 1 шт.
- Пистолет для накачки шин — 1 шт.
- Накладки на кулачки — 4 шт.

- Монтажная лопатка — 1 шт.

Сформировано 10.01.2026 00:08 · KRATONSHOP.RU