

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка для заправки автомобильных кондиционеров Wieder Kraft WDK-AC1000

Артикул: WDK-AC1000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **126 989 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип	Полуавтоматическая
Тип фреона	R-1234yf, R-134a
Объем баллона	16 л
Скорость вакуумирования	60 л/мин
Тип насоса	Двухступенчатый (1/2 HP)
Длина шланга	3 м
Размер манометров HP/LP	80 мм
Размер манометра бака	40 мм
Погрешность измерений	+/-3 г
Подключение	220 В/50 Гц

Габариты упаковки	1100 x 570 x 670 мм
Вес	95 кг

Полуавтоматическая установка **WiederKraft WDK-AC1000** предназначена для обслуживания систем кондиционирования автомобилей, работающих с хладагентом R134a. Она позволяет выполнять полный цикл работ: регенерацию, вакуумирование, заправку хладагентом R-134a, проверку герметичности и дозаправку масла. Оборудование оснащено удобным интерфейсом и высокой точностью измерений, что делает его идеальным выбором для автосервисов и СТО.

Особенности и преимущества:

- Полный цикл обслуживания: извлечение и регенерация хладагента, вакуумирование системы и проверка на герметичность, а также заправка хладагента и свежего масла (PAG).
- Полуавтоматическое управление: интуитивно понятный интерфейс с ЖК-дисплеем, автоматическое определение давления и количества хладагента, а также возможность ручной корректировки параметров (время вакуумирования, объем заправки);
- Манометры для контроля давления в режиме реального времени: высокого/низкого давления (80 мм), манометр давления внутреннего бака (40 мм), внешний клапан для сброса неконденсируемых газов;
- Безопасность и надежность: контроллер давления и клапан сброса обеспечивают защиту от перегрузок, а сменный фильтр защищает от загрязнения хладагента;
- Производительность вакуумного насоса VALUE — 60 л/мин;
- Совместимость со всеми рекомендованными маслами и хладагентами.
- Компактные габариты и мобильность благодаря колесам;
- Русифицированное меню дисплея и руководство;
- Вместительный бак для хладагента (до 16 кг).

Комплектация:

- Полуавтоматическая установка для заправки кондиционера WDK-AC1000 — 1 шт.
- Синий шланг с разъемом для низкого давления — 1 шт.
- Красный шланг с разъемом для высокого давления — 1 шт.
- Емкость для нового масла — 1 шт.

- Емкость для отделённого масла — 1 шт.
- Заправочный штуцер — 1 шт.
- Провод питания — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия — 1 шт.

Сформировано 28.05.2026 21:44 · KRATONSHOP.RU