

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Wilton/JETlift MMV/SP-150 Фрезерные прецизионные тиски 152 мм

Артикул: 11710EU



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **56 079 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ширина губок, мм 152

Глубина захвата, мм 48

Макс. раскрытие, мм 154

H, мм 28

J, мм 240

K, мм 146

L, мм 284


M, мм 679

N, мм 60

O, мм 147

| | |
|-----------|----------|
| P, мм | 147 |
| Q, мм | 243 |
| R, мм | 176 |
| S, мм | 88 |
| T, мм | 9 |
| V, мм | 18 |
| W, мм | ?*20 BSW |
| Масса, кг | 38,8 |

Станочные тиски, прецизионные, модель **MMV/SP-150** представляют собой легкий элемент универсальной сменной оснастки, предназначенной для выполнения различных фрезерных и сверлильных работ на универсальном оборудовании. Оснастка весом 38,8 кг., изготовлена из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего прочность и устойчивость всей конструкции на рабочем столе. Станочные тиски имеют рабочий ход 150 мм, градуированное поворотное основание, позволяющее осуществлять точную фиксацию и позиционирование заготовок в необходимом для работы положении. Станочные тиски имеют прижимные губки шириной 150 мм, при высоте 45 мм, обеспечивая широкую зону прижима.



Комплектация:

- Тиски
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 00:35 · KRATONSHOP.RU