

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Затирочная машина двухроторная STEM Techno RPT 37 (HONDA GX690, 1910мм)

Артикул: ЗАТ057



Характеристики

Напряжение питания Бензин

Мощность 17.6 кВт

Диаметр затир. поверхности 1880 мм

Цена без учета доставки: ~~650 000 Р~~ **572 000 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность привода, кВт 17.6 кВт

Мощность, л.с. 24 л.с.

Диаметр затираемой поверхности, мм 1880 мм

Размер лопастей, мм 350x150 мм

Диаметр диска, мм 2x940 мм

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Количество лопастей, шт. | 8 шт. |
| Количество дисков, шт. | 2 шт. |
| Диапазон частоты вращения, 1/мин | 70-130 |
| Тип двигателя | Двухцилиндровый бензиновый |
| Двигатель | Honda GX690 |
| Производитель двигателя | Honda |
| Расход топлива л/ч | 6.7 л |
| Объем двигателя см ³ | 688 см ³ |
| Тактность двигателя | 4х-тактный |
| Габариты | 2019x1040x1270 мм |
| Вес нетто, кг | 350 кг |

Двухроторная затирочная машина **STEM Techno RPT 37** с бензиновым двигателем применяется для выравнивания бетонных поверхностей большой площади (диски и лопасти в комплекте).

Преимущества

- Надежность
- Маневренность
- Большая производительность
- Набор инструментов в комплекте
- Надежная коробка передач и редуктор

Особенности

- Точная регулировка угла наклона лопастей
- Удобное кресло оператора
- Электрозапуск
- Педаль аварийного выключения двигателя
- Ящик для хранения с комплектом инструментов

Набор инструментов в ящике для инструментов

- гаечный ключ - 5 шт.
- шестигранники - 1 набор
- торцевой ключ - 1 шт.
- отвертка - 2 шт.
- плоскогубцы - 1 шт.
- разводной ключ - 1 шт.

Сформировано 27.05.2026 00:22 · KRATONSHOP.RU