

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Зиговочный станок ISITAN IKS 0.8

Артикул: 20414

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **30 723 ₺** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Максимальная толщина листа, мм	0,8
Вылет роликов , мм	200
Диаметр роликов, мм	48
Глубина зева, мм	80
Габариты (ДхШхВ), мм	380x160x400
Масса, кг	50

От того насколько качественное оборудование выбрано для решения требуемых технологических задач зависит эффективность производства. Для выполнения отбортовки кромок, зиговки и формовки всевозможных типов кромок в условиях небольшого цеха или стройплощадки рекомендуем купить ручную зиговочную машину **ISITAN IKS 0.8**. Данная техника отличается повышенной надёжностью, долговечностью и эргономичностью. Оборудование востребовано при создании воздухопроводов, вентиляционных шахт,

водосточных труб, кожухов теплотрасс. Небольшой вес и скромные габаритные размеры станка позволяют легко выполнять его транспортировку. Для установки потребуется минимальная рабочая площадь, например будет достаточно верстака.

Перед поступлением в продажу каждый станок проходит тестирование в различных режимах работы. Можете быть на 100% уверены в том, что покупаете надёжное оборудование, способное работать долго, без сбоев, справляться, как с простыми, так и сложными задачами. Даже серьёзная эксплуатационная нагрузка не оказывает воздействия на точность решения требуемых операций.

Ручной зигочный станок позволяет создавать рёбра жёсткости, что делает полученное изделие более износоустойчивым.

Оборудование отличается простотой в эксплуатации, не нужно проходить длительное многочасовое обучение перед тем, как приступить к работе. Достаточно будет внимательно изучить руководство пользователя, а также пройти краткий инструктаж. Требуется минимальное техническое обслуживание, с которым оператор легко справиться самостоятельно, не прибегая к помощи стороннего специалиста.

Принцип действия достаточно простой. Обрабатываемая заготовка устанавливается между двумя рабочими валами. Наличие специального рычага позволяет выполнить прижим верхнего ролика. Затем оборудование приводится в движение, осуществляется обработка тонколистового металла.

Корпус станка, а также другие конструктивные элементы оборудования обладают повышенной прочностью. Техника отличается устойчивостью к коррозионному и вибрационному воздействию.

#### **Конструктивные особенности и преимущества:**

- Доступная стоимость, высокая мобильность, длительный срок эксплуатации;
- Наличие рукояти оптимальной длины позволяет оператору выполнять прокатку заготовок без особых усилий;
- Значительные функциональные возможности. В комплект поставки включены наборы сменных роликов для гибки;
- Устойчивость. Надёжное крепление станка к верстаку позволяет исключить его смещение в процессе работы;
- Оборудование позволяет очень быстро оптимизировать обработку металлических изделий. Отличное решение для предприятия, где предусмотрены определённые ограничения по производственной площади.



#### **Комплект поставки:**

- Зигочный станок ISITAN IKS 0.8
- Комплект ролков
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 05:32 · KRATONSHOP.RU