

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тельфер электрический Зубр 250/125 кг

Артикул: ЗЭТ-250



#### Характеристики

Напряжение 220 В

Грузоподъемность 250 кг

Высота подъема 12 м

Размер балки -

Цена без учета доставки: **12 860 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность 0,25/0,125 т

Диаметр троса 3 мм

Напряжение 220 В / 500 Вт

Вес 10,5 кг

Скорость навивки 8 м/мин

Увеличенная длина сетевого кабеля позволяет устанавливать тельфер на высоте до 4-х метров без необходимости наращивания проводов

Электродвигатель имеет обмотку из медной проволоки, что (в сравнении с алюминиевой) увеличивает его мощность, а также дает более стабильные показатели частоты вращения, рабочей температуры и т.д.

Возможна работа в связке с полипастом, благодаря чему подъемный вес увеличивается в два раза

Конструкция оснащена асинхронным двигателем, не требующим обслуживания в процессе эксплуатации

**Надежная система защиты как оператора, так и самого изделия:**

- защита от перегрузки
- защита от перегрева
- система автоматической остановки при максимальном уровне подъема и спуска
- подъем и опускание осуществляется только при нажатых кнопках
- выносной пульт для работы на безопасном расстоянии
- кнопка экстренной остановки в случае неисправности
- защитное заземление
- надежный тормозной механизм, обеспечивающий удержание груза в нужном положении

**Комплект поставки:**

- Тельфер
- крюк дополнительный
- блок полиспаста
- скоба крепления - 2 шт
- болт - 7 шт
- шайба - 7 шт
- гайка - 3 шт.

