

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельная тепловая пушка Зубр ДП-К7-52000-Д

Артикул: ДП-К7-52000-Д



Характеристики

| | |
|-------------------|--------|
| Тепловая мощность | 43 кВт |
|-------------------|--------|

Цена без учета доставки: **30 350 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------|-------|
| Мощность, кВт | 43 |
| Тепловая энергия, кКал/ч | 38700 |
| Мощность вентилятора, Вт | 300 |
| Воздушный поток, м3/ч | 1100 |
| Расход топлива, кг/ч | 4 |
| Объем бака, л | 55,5 |
| Двойные стенки | есть |
| Термозащита | есть |
| Регулятор температуры | есть |
| Контроль наличия пламени | есть |

| | |
|---|-----------|
| Возможность подключения внешнего термостата | есть |
| Защита от высекания пламени | есть |
| Защита от нестабильной работы сети | есть |
| Дисплей | есть |
| Датчик уровня топлива | есть |
| Вилка | есть |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 |
| Габариты, см | 100x42x56 |
| Масса изделия, кг | 32,9 |

Пушки дизельные прямого нагрева Зубр ДП-К7-52000-Д - высокоэффективный дизельный теплогенератор прямого нагрева, работающий на дизельном топливе, для всех климатических условий. Оптимально подходит для использования на строительных площадках, просушки проветриваемых помещений, обогрева складских комплексов. Надежный поджиг и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации.

Особенности:

- Дизельная пушка применяется для экономичного обогрева производственных и складских помещений;
- Высокий уровень КПД, близкий к 100% за счет прямого нагрева;
- Низкое энергопотребление способствует экономичности;
- Качественная горелка гарантирует эффективное бесперебойное горение и долгий срок службы;
- Двойной электрод из жаростойкой стали в керамическом изоляторе обеспечивают надежный поджиг горелки при минимальных потерях топлива и не требует очистки и замены;
- Система контроля пламени с фотодатчиком не дадут погаснуть пламени во время работы;
- Защита от высекания пламени (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз) ;
- Камера сгорания повышенной толщины из жаропрочной стали;
- Надежный компрессор с фильтрами очистки воздуха и манометром для визуального контроля правильной работы дизельной пушки ;
- Электронный регулятор температуры и возможность подключения внешнего термостата позволяет использовать устройство в автономном режиме, автоматически поддерживая заданную для работы температуру;
- Дисплей отображает внешнюю температуру, процесс самотестирования при включении, выдает код ошибки при отказе одной из систем управления;
- Объём дизельного топлива измеряется датчиком уровня, что облегчает контроль расхода топлива;
- Термостат предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при превышении температуры;
- Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса;
- Устойчивая работа при перепадах и скачках напряжения сети до 170В;

- Теплоотражающий стальной экран в передней торцевой части корпуса задерживает открытое пламя и не даёт ему вырваться наружу, тем самым обеспечивая равномерный нагрев помещения, либо рабочей поверхности;
- Колеса и ручка обеспечивает удобство транспортировки и хранения.

Комплек поставки:

- Дизельная пушка - 1 шт.;
- Ручка - 1 шт.;
- Колесо - 2 шт.;
- Подставка - 1 шт.;
- Ось для колес - 1 шт.;
- Манометр - 1 шт.;
- Вилка - 1 шт.;
- Термостат- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Сформировано 28.04.2026 03:03 · KRATONSHOP.RU