

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-800С

Артикул: ЭП-200-800С



#### Характеристики

Максимальная длина реза	620
Глубина реза	35
Тип	плиткорез
Напряжение, в	220

Цена без учета доставки: **23 990 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	800
Длина реза, мм	620
Частота вращения, об/мин	2950
Глубина прямого реза под углом 90°с, мм	35
Глубина косого реза под углом 45°с, мм	25
Максимальная глубина реза, мм	35
Диаметр алмазного диска, мм	200
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Размер стола, мм	690x385
Водяное охлаждение	Подача в зону реза

Масса изделия, кг	26
Масса в упаковке, кг	31
Габариты, см	89,5x43x41

**Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-800С** - надежный инструмент для резки всех видов плитки.

Небольшие размеры и вес позволяют без труда перемещать его к месту работы, благодаря чему достигается универсальность стационарного и переносного использования. Подвижная головка диска имеет надежную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли

- Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость "протягивать" плитку через диск;
- Возможность пиления на заданную глубину;
- Плиткорез имеет вертикальный ход диска;
- Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы;
- Точная установка разрезаемой плитки благодаря фиксирующему упору;
- Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе;
- Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного;
- Составной стол из двух частей для легкой очистки;
- Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации;
- Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение аппарата при восстановлении напряжения после пропадания;
- Складные ножки для удобства хранения и транспортировки.

#### **Комплектация:**

- Плиткорез - 1 шт.
- Рукоятка - 1 шт.
- Вставки резиновые на ножки - 4 шт.
- Ножки - 4 шт.
- Крепежные элементы - 1 компл.
- Насос - 1 шт.
- Диск (установлен) - 1 шт.
- Угловой упор - 1 шт.
- Ключ - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.



[Алмазные диски](#)

