

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плиткорез электрический Зубр ЭП-250-1200С

Артикул: ЭП-250-1200С



Характеристики

Максимальная длина реза	1020
Глубина реза	52
Тип	плиткорез
Напряжение, в	220

Цена без учета доставки: **42 305 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1200
Длина реза, мм	1020
Частота вращения, об/мин	2950
Глубина прямого реза под углом 90°с, мм	52
Глубина косого реза под углом 45°с, мм	46
Максимальная глубина реза, мм	52
Диаметр алмазного диска, мм	250
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Размер стола, мм	1060x468
Водяное охлаждение	Подача в зону реза

Масса изделия, кг	46
Масса в упаковке, кг	60
Габариты, см	137x59x46

Плиткорез электрический Зубр ЭП-250-1200С - высокоточный инструмент для резки всех видов плитки. Подвижная головка диска имеет профессиональную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Ролики, установленные на ножках, облегчают передвижение станка.

- Подвижная головка диска исключает необходимость «протягивать» плитку через диск
- Профессиональная конструкция подшипникового узла гарантирует плавное передвижение каретки и высокую точность реза
- Возможность пиления на заданную глубину
- Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки
- Фиксирующий упор со шкалой для точной установки плитки
- Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу плитки и исключает образование вредной пыли
- Возможность прямого реза, под углом от 0 до 45°, косого до 90°, а также комбинированного
- Составной стол из двух частей легко чистить
- Дополнительный стол для крупных заготовок
- Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации
- Защитное заземление и электромагнитный выключатель для безопасной работы
- Колеса для удобства транспортировки

Комплектация:

- Плиткорез - 1 шт.
- Рукоятка - 1 шт.
- Фильтр для насоса - 2 шт.
- Колеса - 2шт.
- Вставки резиновые на ножки - 4 шт.
- Ножки - 4 шт.
- Дополнительный стол - 1 шт.
- Крепежные элементы - 1 компл.
- Насос - 1 шт.
- Диск (установлен) - 1 шт.
- Угловой упор - 1 шт.
- Ключ - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.



[Алмазные диски](#)

