

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Зубр ЗЭСБ-6200-Э

Артикул: ЗЭСБ-6200-Э

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|--------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 6.2 кВт |
| Тип запуска | Электростарт |

Цена без учета доставки: **51 086 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--|
| Тип генератора | бензиновый, однофазный, синхронный, щеточный |
| Номинальная мощность, Вт | 5700 |
| Максимальная мощность, Вт | 6200 |
| Номинальное вырабатываемое напряжение, В | 220 / 12 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Объем двигателя, см ³ | 439 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Объем заправки масла, л | 1.1 |
| Эл. выходы 12В/220В/220В-32А, шт | 1/2/1 |
| Стартер | ручной, электрический |

| | |
|------------------------------|---|
| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | бензин Аи92 |
| Поддержание напряжения (avg) | есть |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Масса изделия, кг | 89 |
| Габариты, см | 71x58.5x57.5 |

Генератор бензиновый Зубр ЗЭСБ-6200-Э - предназначен для использования в любой сфере деятельности при отсутствии источника электрической энергии. Надежность и высокая точность изготовления двигателя и системы управления гарантируют длительный срок службы. Техническое обслуживание не требует особых навыков, все расходные материалы находятся в свободной продаже. При необходимости специалисты сервисных центров помогут с гарантийным и постгарантийным обслуживанием изделия.

Предназначен для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии.

Особенности:

- Генератор, способный обеспечить энергией весь загородный дом, мастерскую или небольшую строительную площадку;
- 4-тактный двигатель - простота использования и обслуживания, длительный срок службы, отличные экономические и экологические показатели;
- Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) обеспечивает стабильность характеристик для питания, в том числе наиболее требовательных потребителей - компьютеров и другой электронной техники;
- Раздельные системы питания и смазки избавляют от необходимости приготовления рабочей смеси;
- Система контроля и блокировки работы при отсутствии или пониженном уровне масла;
- Два типа выходного напряжения - 220В/50Гц и 12В пост. тока - позволяют подключать любых необходимых для активного отдыха потребителей;
- Автоматические предохранители в каждой цепи защищают изделие и потребителей от перегрузок и коротких замыканий;
- Розетка 220В увеличенной мощности для подключения наиболее мощных потребителей расширяет возможности использования генератора;
- Розетка 12В выполнена в виде разъема прикуривателя - возможность подключения автомобильных потребителей стандартными штекерами;
- Возможность облегчения перемещения изделия путем установки колес и рукоятки из набора ЗЭСБ-РК-2 (приобретается отдельно);
- Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте.

Комплект поставки:

- Генератор зубр
- Инструкция
- Набор инструмента
- Упаковка

Опция:



[Транспортировочные колеса Зубр ЗЭСБ-РК-2](#)

Особенности подключения газового котла

В силу особенностей конструкции автоматики газового котла, для ее правильного функционирования необходимо наличие у генератора ярко выраженных нуля и фазы. В случае генератора с изолированной нейтралью (верно для генераторов ЗУБР серии ЗЭСБ-xxx, ЗЭСГ-xxx, ЗИГ-xxx), кроме заземления корпуса генератора, необходимо заземлить также любую из фаз

Сформировано 17.04.2026 14:12 · KRATONSHOP.RU