

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый Зубр ЗЭСБ-6200-Э

Артикул: ЗЭСБ-6200-Э

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	6.2 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **51 086 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип генератора	бензиновый, однофазный, синхронный, щеточный
Номинальная мощность, Вт	5700
Максимальная мощность, Вт	6200
Номинальное вырабатываемое напряжение, В	220 / 12
Мощность двигателя, л.с.	15
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	439
Емкость топливного бака, л	25
Объем заправки масла, л	1.1
Эл. выходы 12В/220В/220В-32А, шт	1/2/1
Стартер	ручной, электрический

Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением
Вид топлива	бензин Аи92
Поддержание напряжения (avg)	есть
Индикатор уровня топлива	есть
Масса изделия, кг	89
Габариты, см	71x58.5x57.5

**Генератор бензиновый Зубр ЗЭСБ-6200-Э** - предназначен для использования в любой сфере деятельности при отсутствии источника электрической энергии. Надежность и высокая точность изготовления двигателя и системы управления гарантируют длительный срок службы. Техническое обслуживание не требует особых навыков, все расходные материалы находятся в свободной продаже. При необходимости специалисты сервисных центров помогут с гарантийным и постгарантийным обслуживанием изделия.

Предназначен для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии.

#### **Особенности:**

- Генератор, способный обеспечить энергией весь загородный дом, мастерскую или небольшую строительную площадку;
- 4-тактный двигатель - простота использования и обслуживания, длительный срок службы, отличные экономические и экологические показатели;
- Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) обеспечивает стабильность характеристик для питания, в том числе наиболее требовательных потребителей - компьютеров и другой электронной техники;
- Раздельные системы питания и смазки избавляют от необходимости приготовления рабочей смеси;
- Система контроля и блокировки работы при отсутствии или пониженном уровне масла;
- Два типа выходного напряжения - 220В/50Гц и 12В пост. тока - позволяют подключать любых необходимых для активного отдыха потребителей;
- Автоматические предохранители в каждой цепи защищают изделие и потребителей от перегрузок и коротких замыканий;
- Розетка 220В увеличенной мощности для подключения наиболее мощных потребителей расширяет возможности использования генератора;
- Розетка 12В выполнена в виде разъема прикуривателя - возможность подключения автомобильных потребителей стандартными штекерами;
- Возможность облегчения перемещения изделия путем установки колес и рукоятки из набора ЗЭСБ-РК-2 (приобретается отдельно);
- Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте.

#### **Комплект поставки:**

- Генератор зубр
- Инструкция
- Набор инструмента
- Упаковка

#### **Опция:**



## [Транспортировочные колеса Зубр ЗЭСБ-РК-2](#)

### **Особенности подключения газового котла**

В силу особенностей конструкции автоматики газового котла, для ее правильного функционирования необходимо наличие у генератора ярко выраженных нуля и фазы. В случае генератора с изолированной нейтралью (верно для генераторов ЗУБР серии ЗЭСБ-xxx, ЗЭСГ-xxx, ЗИГ-xxx), кроме заземления корпуса генератора, необходимо заземлить также любую из фаз

Сформировано 08.05.2026 00:06 · KRATONSHOP.RU