

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Зубр ЗВПБ-8.5 Г

Артикул: ЗВПБ-8.5 Г



Характеристики

Вес	54 кг
Мощность двигателя	2,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	8.5 кН

Цена без учета доставки: **29 900 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Центробежная сила , кН	8.5
Мощность (л.с.)	2.5
Мощность (Вт)	1800
Тип двигателя	Бензиновый
Тактность двигателя	4-х тактный
Двигатель	ЗУБР РХ160
Объем двигателя , см3	87
Емкость топливного бака , л	1.6
Топливо	АИ92
Расход топлива , л/ч	0.8

Бак для воды	нет
Частота вибрации , Гц	86
Производительность , м2/ч	350
Глубина уплотнения , мм	200
Антивибрационная рукоятка	есть
Рама для транспортировки и защиты двигателя	есть
Колеса для перемещения	есть
Функция орошения	нет
Реверс	нет
Габариты плиты , мм	430x310
Габариты , см	69x38x63
Масса изделия , кг	54
Масса в упаковке , кг	60

Виброплита Зубр ЗВПБ-8.5 Г - специально разработана для уплотнения смешанного грунта, песка, а также тротуарной плитки (при установке резиновой накладки на подошву). Конструкция включает в себя четырехтактный двигатель с защитой от низкого уровня масла, стальную плиту, эффективную систему защиты оператора от повышенной вибрации, а также складную роликовую опору для перемещения по ровной поверхности. Правильная геометрия плиты позволяет ей самоочищаться от грунта.

Виброплиты ЗУБР для грунта:

- Компактные и удобные для работы в узких местах
- Самоочистка плиты, благодаря открытой конструкции
- Стальная плита имеет высокую износоустойчивость и малую восприимчивость к образованию трещин
- Отлично подходят для уплотнения тротуарной плитки (для уплотнения тротуарной плитки и других фигурных элементов мощения необходимо установить на опорную плиту резиновую накладку, которая приобретается отдельно)

Преимущества виброплит ЗУБР перед аналогичными моделями:

- Отработанная и надежная конструкция
- Экономичный высокоресурсный 4х тактный двигатель "Зубр" с большим межсервисным пробегом
- Оптимальная центробежная сила для утрамбовки грунта и прочих сыпучих и мягких материалов
- Демпфирующие проставки рукоятки для защиты оператора от вибраций
- Индустриальные подшипники вибратора обеспечивают повышенную надежность самого нагруженного узла
- Дополнительная силовая рама защищает двигатель при транспортировке и погрузке
- Регулятор дросселя всегда под рукой на рукоятке, что облегчает эксплуатацию
- Складывающаяся ручка для экономии пространства
- Защитный кожух ремня позволяет надежно защитить оператора от опасности контакта, а сам ремень - от повреждений камнями

Комплектация:

- Виброплита
- Рукоятка
- Ключ свечной
- Рама с колесами
- Хомуты
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 09.06.2026 03:16 · KRATONSHOP.RU